



NOTIFICARE Nr. 10245 din 18.08.2017
pentru asistenta de specialitate de sanatate publica

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

BÎRLE IOAN DORIN cu domiciliul în localitatea **BAIA MARE**, str. **V. BABES**, nr. **34 I**, jud. **MARAMURES**, posesor a **CI** seria **MM** nr. **646516** în calitate de **ADMINISTRATOR** al **S.C. "PRISLEMN" S.R.L.** cu sediul social în localitatea **PRISLOP**, nr. **26**, **C.U.I. 6860551**, **J 24/2603/1994**, Telefon **0744642525**

Obiectivul: CONSTRUIRE HALA PRELUCRARE LEMN, CENTRALĂ TERMICĂ, USCĂTOARE LEMN, AMENAJARE PLATFORME BETONATE, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE

➤ - **amplasament:** - Loc. **BAIA MARE**, str. **OBORULUI**, nr. **50**, jud. **Maramures**;

- **COD CAEN :** **1610**– Tăierea și rindeluirea lemnului

➤ **Reglementări:**

GENERALE: - Legea 114/1996 republicată, Legea 95/2006;

SPECIFICE : Legea 319/2006, HG 355/2007, Ord. MS 1030/2009, Ord. MS 251/2012, Ord. MS 119/2014.

➤ **Numele specialistului care a efectuat evaluarea:** **MOLNAR ELISABETA**

➤ **Propuneri de modificare și recomandări pentru asigurarea conformității :**

* **Conform H.G. nr. 493/2006** limita maxima admisa la locurile de munca pentru expunere zilnica la zgomot este de **87dB(A)**.

* **Conform H.G. nr. 355/2007** cu completarile ulterioare, angajatorul este obligat sa asigure efectuarea serviciilor medicale profilactice pentru asigurarea supravegherii sanatatii lucratorilor atat prin efectuarea examenului medical la angajarea in munca cat si cel periodic.

* **Conform Ord. MS nr. 119/2014, art.5, 9, 10.** Se vor asigura mijloace adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat acestea sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.(...) Intre unitatile industriale,obiectivele sau activitatile care polueaza factorii de mediu sau produc zgomot (vibratii) si teritoriile protejate invecinate se asigura zone de protectie sanitara.(...) Nocivitatile fizice (zgomot, vibratii), substantele poluante si alte nocivitati din aer, apa si sol nu vor putea depasi limitele maxime admisibile din standardele in vigoare.

* **Conform Ord. MS nr. 119/2014, art.16.** Dimensionarea zonelor de protectie sanitara se va face in asa fel incit in teritoriile protejate vor fi asigurate si respectate valorile-limita ale indicatorilor de zgomot, dupa cum urmeaza: a) in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A ($A_{eq} T$), masurat la exteriorul locuintei conform standardului **SR ISO 1996/2-08**, la **1,5m** inaltime fata de sol să nu depășească **55 dB** si curba de zgomot **Cz 50**.

* **Beneficiarul va solicita efectuarea de determinari sonometrice si toxicologice semestrial la un laborator inregistrat /acreditat la Ministerul Sanatatii**

➤ **Mențiuni :**

*Conform Ord. MS nr. 1030/2009, art.17, **la intrarea in funcțiune a obiectivului se va solicita de către beneficiar Certificarea Conformității** cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă și sănătate publică specifice domeniului de activitate.

*Notificarea este valabila atât timp cât nu se modifică datele din memoriu tehnic aferent proiectului depus la DSP Maramures cu nr. **36-38/2017** elaborat de **B.I.A Vlașin Anca**, Baia Mare .

➤ **Concluzii :**

*În urma evaluării documentației depuse la DSP Maramures au fost constatate următoarele:

Obiectivul/ Investitia este în concordanța cu normele de igienă și sănătate publică.

DIRECTOR EXECUTIV,
DR. RAREȘ POP





NOTIFICARE Nr. 10.259 /17.08/ 2017

PRIVIND ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

ZOICAȘ VIOREL domiciliat în localitatea **Baia Mare**
str. Mălinului nr. 25 posesor al **C. I. seria M.M. nr. 510040**
calitate de administrator la **SC „AGECOM „SA** cu sediul social în
localitatea **Baia Mare str. Universității nr 41**
jud. Maramureș **CUI 2950279 J 24 / 72 / 1991**

➤ **Obiectivul de activitate publică**

COMPLEX SUPRAETAJAT CU SPAȚII COMERCIALE (Birourii)

amplasament: **Baia Mare str. Aleea Expoziției nr. 1**
jud. Maramureș

COD CAEN: 4120, 6020, 6399

Reglementări:

GENERALE : - **LEGEA 95 / 2006, ORD MS 1030 / 2009, modificat și completat cu ORD 251/2012.**

SPECIFICE:- **ORD 119 / 2014, HG 355/2007.**

Conform proiectului nr. 149 / 2017 depus la DSP.

În termen de 30 zile de la punerea în funcțiune a obiectivului se poate solicita Certificarea Conformității.

Numele specialistului care a efectuat evaluarea **Ienciu Vasile**
„proiectul este în conformitate cu condițiile de igienă și sănătate publică,,

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RAREȘ POP





NOTIFICARE Nr. 5671 din 17.08.2017
pentru asistenta de specialitate de sanatate publica

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

CODREA IOAN cu domiciliul in localitatea **Giulesti**, nr. **114/1**, jud. **Maramures**, posesor al **CI** seria **MM** nr. **858994**, in calitate de **administrator** al **CODREA IOAN CONSTRUCTII INTREPRINDERE INDIVIDUALA**, cu sediu profesional in localitatea **Berbesti**, nr. **455**, inmatriculata in registrul comertului sub nr. **F 24/421/2008**, avand cod unic de inregistrare: **23869461**.

➤ **Obiectivul:**

CAFE - BAR

- **amplasament:** in localitatea **Sighetu Marmatiei**, str. **Mihaly de Apsa Ioan**, nr. **2/68**, jud. **Maramures**
- **COD CAEN:** **5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor**
- proiect nr. **38/2017** intocmit de ing. **Hosciuc Bogdan – BOGDY VISION SRL – Sighetu Marmatiei**

➤ **Reglementari:**

GENERALE : - Legea 95/2006; ORD. MS 1030/2009, cu modificarile ulterioare

SPECIFICE : - ORD. MS 119/2014; ORD. MS 976/1998; H.G. 924/2005; H.G. 355/2007

➤ **Numele specialistului care a efectuat evaluarea: asistent principal igiena CLAUDIA EINHOLCZ**

➤ **Propuneri de modificare si recomandari pentru asigurarea conformitatii :**

- asigurarea si folosirea permanent in activitate apa potabila curenta rece si calda in cantitate suficienta si corespunzatoare calitativ conditiilor inscrise in actele normative in vigoare-Ord MS 976/98 art.6, alin.1;
- va fi asigurata dotarea cu anexe social-sanitare corespunzatoare ca numar si capacitate cf. normativelor de proiectare si protectia muncii in vigoare-Ord. M.S.976/1998 art.15 si Ord. M.S. 933/2002 anexa 14;
- pentru teritoriile protejate, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat in timpul zilei, in interiorul camerei cu ferestrele inchise, nu trebuie sa depaseasca 35 dB (A) si, respectiv, curba de zgomot Cz 30. In timpul noptii (orele 23,00 – 7,00), nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie sa depaseasca 30 dB si, respectiv, curba Cz 25 - conform ORD. MS 119/2014 art. 16.

➤ **Concluzie:**

- in urma evaluarii documentatiei aferente proiectului propus, au fost constatate urmatoarele:
„proiectul este in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica in vigoare”.

➤ În termen de 30 zile de la punerea in functiune a obiectivului se poate solicita **Certificarea Conformitatii** cu reglementarile legale in vigoare privind normele de igiena si sanatate publica specifice domeniului de activitate.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RARES POP



NOTIFICARE Nr. 10198 din 17.08.2017
pentru asistenta de specialitate de sanatate publica

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

TOUT ANA MARIA cu domiciliul in localitatea **Baia Mare**, str. **Valea Tinei**, nr. **2**, jud. **Maramures**, posesoare a **CI** seria **MM** nr. **616549**, in calitate de **administrator** al **GEBRUDER ANDY & KRISS SRL-D**, cu sediu social in localitatea **Baia Mare**, str.**Valea Tinei**, nr.**2**, inmatriculata in registrul comertului sub nr. **J24/111/2016**, avand cod unic de inregistrare: **35499460**.

➤ **Obiectivul:**

CAFENEA – FAST FOOD

- **amplasament:** - in localitatea **Baia Mare**, str. **Podul Viilor**, nr. **13**
- **COD CAEN:** **5610 – Restaurante (fast-food)**
5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- proiect nr. 4/2017 intocmit de ing. Bogdan Neghela - S.C. NED EMPADO S.R.L.–Baia Mare

➤ **Reglementari:**

GENERALE : - Legea 95/2006; ORD. MS 1030/2009, cu modificarile ulterioare
SPECIFICE : - ORD. MS 119/2014; ORD. MS 976/1998; H.G. 924/2005; H.G. 355/2007

➤ **Numele specialistului care a efectuat evaluarea: asistent principal igiena CLAUDIA EINHOLCZ**

➤ **Propuneri de modificare si recomandari pentru asigurarea conformitatii :**

- asigurarea si folosirea permanent in activitate apa potabila curenta rece si calda in cantitate suficienta si corespunzatoare calitativ conditiilor inscise in actele normative in vigoare-Ord MS 976/98 art.6, alin.1;
- asigurarea desfasurarii fluxului tehnologic intr-un singur sens, evitandu-se incrucisarile intre fazele insalubre si cele salubre – ORD. MS 976/1998 art. 29;
- se vor folosi ca materii prime numai produse agroalimentare gata curatate, portionate si ambalate – conform prevederilor ORD. MS 976/1998 art. 32;
- pentru teritoriile protejate, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat in timpul zilei, in interiorul camerei cu ferestrele inchise, nu trebuie sa depaseasca 35 dB (A) si, respectiv, curba de zgomot Cz 30. In timpul noptii (orele 23,00 – 7,00), nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie sa depaseasca 30 dB si, respectiv, curba Cz 25 - conform ORD. MS 119/2014 art. 16.

➤ **Concluzie:**

- in urma evaluarii documentatiei aferente proiectului propus, au fost constatate urmatoarele:
„proiectul este in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica in vigoare”.

➤ În termen de 30 zile de la punerea in functiune a obiectivului se poate solicita **Certificarea Conformitatii** cu reglementarile legale in vigoare privind normele de igiena si sanatate publica specifice domeniului de activitate.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RARES POP





NOTIFICARE Nr. 10196 din 17.08.2017
pentru asistenta de specialitate de sanatate publica

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

BUGES – ONT SORIN cu domiciliul in localitatea **Farcasa**, str. **Independentei**, nr. **6**, jud. **Maramures**, posesor al **CI** seria **MM** nr. **413789**, in calitate de **administrator** al **MOVITERR BUILDING SRL-D**, cu sediu social in localitatea **Farcasa**, str. **Independentei**, nr. **6**, inmatriculata in registrul comertului sub nr. **J24/231/2016**, avand cod unic de inregistrare: **35652473**.

➤ **Obiectivul:**

BAR REPLAY

- **amplasament:-** in localitatea **Farcasa**, str. **Independentei**, nr. **4**, jud. **Maramures**
- **COD CAEN: 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor**
- proiect nr. 5/2017 elaborat de arh. Strambu T. Iulia B.I.A.

➤ **Reglementari:**

GENERALE : - Legea 95/2006; ORD. MS 1030/2009, cu modificarile ulterioare

SPECIFICE : - ORD. MS 119/2014; ORD. MS 976/1998; H.G. 924/2005; H.G. 355/2007

➤ **Numele specialistului care a efectuat evaluarea: asistent principal igiena CLAUDIA EINHOLCZ**

➤ **Propuneri de modificare si recomandari pentru asigurarea conformitatii :**


- asigurarea si folosirea permanent in activitate apa potabila curenta rece si calda in cantitate suficienta si corespunzatoare calitativ conditiilor inscise in actele normative in vigoare-Ord MS 976/98 art.6,alin.1
- va fi asigurata dotarea cu anexe social-sanitare corespunzatoare ca numar si capacitate cf. normativelor de proiectare si protectia muncii in vigoare-Ord. M.S.976/1998 art.15 si Ord. M.S. 933/2002 anexa 14;
- pentru teritoriile protejate, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat in timpul zilei, in interiorul camerei cu ferestrele inchise, nu trebuie sa depaseasca 35 dB (A) si, respectiv, curba de zgomot Cz 30. In timpul noptii (orele 23,00 – 7,00), nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie sa depaseasca 30 dB si, respectiv, curba Cz 25 - conform ORD. MS 119/2014 art. 16

➤ **Concluzie:**

- in urma evaluarii documentatiei aferente proiectului propus, au fost constatate urmatoarele:
„proiectul este in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica in vigoare”.

➤ În termen de 30 zile de la punerea în funcțiune a obiectivului se poate solicita **Certificarea Conformitatii** cu reglementarile legale in vigoare privind normele de igiena si sanatate publica specifice domeniului de activitate.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RARES POP





NOTIFICARE Nr. 10186 din 16.08.2017
pentru asistenta de specialitate de sanatate publica

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

ARDELEAN DANIEL cu domiciliul in localitatea **Cavnic**, str. **22 Decembrie**, nr. **21/5**, jud. **Maramures**, posesor al **CI** seria **MM** nr. **7606799**, in calitate de **administrator** al **GOOD FOOD GOOD LIFE SRL-D**, cu sediul social in localitatea **Cavnic**, str. **22 Decembrie**, nr. **21/5**, jud. **Maramures**, inmatriculata in registrul comertului sub nr. **J 24/14610/2016**, avand cod unic de inregistrare: **36862406**.

➤ **Obiectivul:**

RESTAURANT

- **amplasament:** in localitatea **Baia Mare**, B-dul **Independentei**, nr. **4A**, jud. **Maramures**
COD CAEN: 5610 – Restaurante;

- *proiect nr.* 161/2017 intocmit de ing. Vlad Roxana - S.C. Darchitec S.R.L. – Baia Mare

➤ **Reglementari:**

GENERALE : - Legea 95/2006; ORD. MS 1030/2009, cu modificarile ulterioare

SPECIFICE : - ORD. MS 119/2014; ORD. MS 976/1998, H.G. 924/2005; H.G. 355/2007

➤ **Numele specialistului care a efectuat evaluarea: asistent principal igiena CLAUDIA EINHOLCZ**

➤ **Propuneri de modificare si recomandari pentru asigurarea conformitatii :**


- asigurarea si folosirea permanent in activitate apa potabila curenta rece si calda in cantitate suficienta si corespunzatoare calitativ conditiilor inscise in actele normative in vigoare-Ord MS 976/98 art.6, alin.1;
- asigurarea desfasurarii fluxului tehnologic intr-un singur sens, evitandu-se incrucisarile intre fazele insalubre si cele salubre – ORD. MS 976/1998 art. 29;
- va fi asigurata dotarea cu anexe social-sanitare corespunzatoare ca numar si capacitate cf. normativelor de proiectare si protectia muncii in vigoare-Ord. M.S.976/1998 art.15 si Ord. M.S. 933/2002 anexa 14;
- pentru teritoriile protejate, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat in timpul zilei, in interiorul camerei cu ferestrele inchise, nu trebuie sa depaseasca 35 dB (A) si, respectiv, curba de zgomot Cz 30. In timpul noptii (orele 23,00 – 7,00), nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie sa depaseasca 30 dB si, respectiv, curba Cz 25 - conform ORD. MS 119/2014 art. 16.

➤ **Concluzie:**

- in urma evaluarii documentatiei aferente proiectului propus, au fost constatate urmatoarele:
„proiectul este in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica in vigoare”.

➤ În termen de 30 zile de la punerea in functiune a obiectivului se poate solicita **Certificarea Conformitatii** cu reglementarile legale in vigoare privind normele de igiena si sanatate publica specifice domeniului de activitate.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RARES POP





NOTIFICARE Nr. 10221 din 17.08.2017
pentru asistenta de specialitate de sanatate publica

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

MORGOVAN ALINA LUIZA cu domiciliul in localitatea **Sighetu Marmatiei**, str. **Mihai Viteazu**, nr. 4/2, jud. **Maramures**, posesoare a **CI** seria **MM** nr. **675545**, in calitate de **administrator** al **BALTA FERMECATA SRL**, cu sediu social in localitatea **Campulung la Tisa**, nr. **975**, inmatriculata in registrul comertului sub nr. **J 24/166/2011**, avand cod unic de inregistrare: **28103910**.

➤ **Obiectivul:**

CAFE - BAR

- **amplasament:** in localitatea **Campulung la Tisa**, nr. **975**, jud. **Maramures**
- **COD CAEN:** **5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor**
- proiect nr. 49/2017 intocmit de ing. Hosciuc Bogdan – **BOGDY VISION SRL** – **Sighetu Marmatiei**

➤ **Reglementari:**

GENERALE : - Legea 95/2006; ORD. MS 1030/2009, cu modificarile ulterioare

SPECIFICE : - ORD. MS 119/2014; ORD. MS 976/1998; H.G. 924/2005; H.G. 355/2007

➤ **Numele specialistului care a efectuat evaluarea: asistent principal igiena CLAUDIA EINHOLCZ**

➤ **Propuneri de modificare si recomandari pentru asigurarea conformitatii :**

- asigurarea si folosirea permanent in activitate apa potabila curenta rece si calda in cantitate suficienta si corespunzatoare calitativ conditiilor inscrise in actele normative in vigoare-Ord MS 976/98 art.6, alin.1;
- pentru colectarea si indepartarea apelor uzate, asigurarea cerintelor igienico- sanitare stabilite la art. 48 din ORD. MS 119/2014, referitor la Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei;
- va fi asigurata dotarea cu anexe social-sanitare corespunzatoare ca numar si capacitate cf. normativelor de proiectare si protectia muncii in vigoare-Ord. M.S.976/1998 art.15 si Ord. M.S. 933/2002 anexa 14;
- pentru teritoriile protejate, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat in timpul zilei, in interiorul camerei cu ferestrele inchise, nu trebuie sa depaseasca 35 dB (A) si, respectiv, curba de zgomot Cz 30. In timpul noptii (orele 23,00 – 7,00), nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie sa depaseasca 30 dB si, respectiv, curba Cz 25 - conform ORD. MS 119/2014 art. 16.

➤ **Concluzie:**

- in urma evaluarii documentatiei aferente proiectului propus, au fost constatate urmatoarele:
„proiectul este in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica in vigoare”.

➤ În termen de 30 zile de la punerea in functiune a obiectivului se poate solicita **Certificarea Conformitatii** cu reglementarile legale in vigoare privind normele de igiena si sanatate publica specifice domeniului de activitate.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RARES POP



NOTIFICARE Nr. 10237 din 17.08.2017
pentru asistenta de specialitate de sanatate publica

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

VALENCIA MARIA cu domiciliul in localitatea **Baia Mare**, str. **Crizantemelor**, nr. **10/A**, jud. **Maramures**, posesoare a **CI** seria **MM** nr. **862766**, in calitate de **administrator** al **RED REVOLUTION PUB SRL-D**, cu sediul social in localitatea **Baia Mare**, P-ta **Revolutiei**, nr. **5**, jud. **Maramures**, inmatriculata in registrul comertului sub nr. **J 24/1280/2017**, avand cod unic de inregistrare: **337944229**.

➤ **Obiectivul:**

SCOTTISH PUB

- **amplasament:** in localitatea **Baia Mare**, P-ta **Revolutiei**, nr. **5**, jud. **Maramures**

COD CAEN: 5610 – Restaurante;

5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;

9329 – Alte activitati recreative si distractive.

- *proiect nr. 2-7/2017 - intocmit de ing. Smical Vlad – Smical Constantin I.F. - Baia Mare*

➤ **Reglementari:**

GENERALE: - Legea 95/2006; ORD. MS 1030/2009, cu modificarile ulterioare

SPECIFICE: - ORD. MS 119/2014; ORD. MS 976/1998, H.G. 924/2005; H.G. 355/2007

➤ **Numele specialistului care a efectuat evaluarea: asistent principal igiena CLAUDIA EINHOLCZ**

➤ **Propuneri de modificare si recomandari pentru asigurarea conformitatii :**

- asigurarea si folosirea permanent in activitate apa potabila curenta rece si calda in cantitate suficienta si corespunzatoare calitativ conditiilor inscrite in actele normative in vigoare-Ord MS 976/98 art.6, alin.1;

- asigurarea desfasurarii fluxului tehnologic intr-un singur sens, evitandu-se incrucisarile intre fazele insalubre si cele salubre – ORD. MS 976/1998 art. 29;

- va fi asigurata dotarea cu anexe social-sanitare corespunzatoare ca numar si capacitate cf. normativelor de proiectare si protectia muncii in vigoare-Ord. M.S.976/1998 art.15 si Ord. M.S. 933/2002 anexa 14;

- pentru teritoriile protejate, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat in timpul zilei, in interiorul camerei cu ferestrele inchise, nu trebuie sa depaseasca 35 dB (A) si, respectiv, curba de zgomot Cz 30. In timpul noptii (orele 23,00 – 7,00), nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie sa depaseasca 30 dB si, respectiv, curba Cz 25 - conform ORD. MS 119/2014 art. 16.

➤ **Concluzie:**

- in urma evaluarii documentatiei aferente proiectului propus, au fost constatate urmatoarele:

„proiectul este in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica in vigoare”.

➤ În termen de 30 zile de la punerea in functiune a obiectivului se poate solicita **Certificarea Conformitatii** cu reglementarile legale in vigoare privind normele de igiena si sanatate publica specifice domeniului de activitate.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RARES POP





NOTIFICARE Nr. 10239 din 17.08.2017
pentru asistenta de specialitate de sanatate publica

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

SIMIONCA CATALIN CIPRIAN cu domiciliul in localitatea **Baia Mare**, str. **Granicerilor**, nr. **99/18**, jud. **Maramures**, posesor al **CI** seria **MM** nr. **744440**, in calitate de **administrator** al **BRAINS COMPANY SRL**, cu sediul social in localitatea **Baia Mare**, B-dul **Republicii**, nr. **34A**, **BOXA NR. 49 si 50**, jud. **Maramures**, inmatriculata in registrul comertului sub nr. **J 24/548/2008**, avand cod unic de inregistrare: **23541838**.

➤ **Obiectivul:**

UNITATE PROCESARE PESTE (SOMON) PRIN AFUMARE

- **amplasament:** in localitatea **Baia Mare**, B-dul **Republicii**, nr. **34A**, **BOXA NR. 49 si 50**
COD CAEN: 1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- **proiect nr. 4-3/2017 - intocmit de ing. Smical Vlad – Smical Constantin I.F. - Baia Mare**

➤ **Reglementari:**

GENERALE : - Legea 95/2006; ORD. MS 1030/2009, cu modificarile ulterioare
SPECIFICE : - ORD. MS 119/2014; ORD. MS 976/1998, H.G. 924/2005; H.G. 355/2007

➤ **Numele specialistului care a efectuat evaluarea: asistent principal igiena CLAUDIA EINHOLCZ**

➤ **Propuneri de modificare si recomandari pentru asigurarea conformitatii :**

- asigurarea si folosirea permanent in activitate apa potabila curenta rece si calda in cantitate suficienta si corespunzatoare calitativ conditiilor inscrise in actele normative in vigoare-Ord MS 976/98 art.6, alin.1;
- asigurarea desfasurarii fluxului tehnologic fara incrucisari care sa permita contaminarea produsului finit – ORD. MS 976/1998 art. 22;

➤ **Concluzie:**

- in urma evaluarii documentatiei aferente proiectului propus, au fost constatate urmatoarele:
„**proiectul este in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica in vigoare**”.

➤ În termen de 30 zile de la punerea in functiune a obiectivului se poate solicita **Certificarea Conformitatii** cu reglementarile legale in vigoare privind normele de igiena si sanatate publica specifice domeniului de activitate.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RARES POP



NR. 8174/17.08.2017

**CERTIFICAREA CONFORMITATII
CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA**

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

ZASZLATI DORINA DANIELA cu domiciliul in localitatea **Baia Mare**, str. **Paltinisului**, nr. **69/29**, jud.**Maramures**, posesoare a **CI** seria **MM** nr. **588429**, in calitate de administrator al **RAHELA & DANIEL DESIGN SRL,-D** cu sediu social in localitatea **Baia Mare**, str. **Paltinisului**, nr. **69/29**, jud.**Maramures**, inmatriculata in registrul comertului sub nr. **J 24/883/2014**, avand cod unic de inregistrare: **33593214**.

➤ **Obiectivul:**

MAGAZIN ALIMENTAR

- **amplasament:** - in localitatea **Baia Mare**, str. **Granicerilor**, nr. **83/1 A**, jud. **Maramures**
- **COD CAEN:** **4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun**
- proiect nr. **9/2017**, intocmit de **PFA Calauz Cristian Ioan - Baia Mare**

➤ **Reglementari:**

GENERALE : - Legea 95/2006; ORD. MS 1030/2009, cu modificarile ulterioare

SPECIFICE : - ORD. MS 119/2014; ORD. MS 976/1998, H.G. 924/2005; H.G. 355/2007

- **Numele specialistului care a efectuat evaluarea:** - **asistent principal igiena CLAUDIA EINHOLCZ**,
- **asistent principal igiena ELISABETA MOLNAR**

➤ **Recomandari pentru asigurarea permanent a conformitatii :**

- asigurarea si folosirea permanent in activitate apa potabila curenta rece si calda in cantitate suficienta si corespunzatoare calitatii conditiilor inscrise in actele normative in vigoare-Ord MS 976/98 art.6, alin.1

- **termen: permanent**

- pentru teritoriile protejate, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat in timpul zilei, in interiorul camerei cu ferestrele inchise, nu trebuie sa depaseasca 35 dB (A) si, respectiv, curba de zgomot Cz 30. In timpul noptii (orele 23,00 – 7,00), nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie sa depaseasca 30 dB si, respectiv, curba Cz 25 - conform ORD. MS 119/2014 art. 16.
- se va incheia contract cu un medic specialist de medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii lucraților conform cerințelor stabilite prin art. 4 din H.G. 355/2007, cu modificările ulterioare

- **termen 5 zile.**

-personalul angajat se va atesta profesional conform prevederilor Ord.MS 1225/2003 și Ord.MS 568/2004, referitor la instruirea profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă

- **termen 30 zile.**

- pastrarea si expunerea produselor in vederea comercializarii, se va face conform legislatiei sanitare – Ord. MS 976/1998, Cap. V – **termen: permanent**

➤ **Concluzie:**

- in urma analizei documentatiei depuse si evaluarii obiectivului, au fost constatate urmatoarele:
„ **obiectivul este in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica in vigoare**”

**DIRECTOR EXECUTIV
DR. RARES POP**





NR. 10251/17.08.2017

**CERTIFICAREA CONFORMITATII
CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA**

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

BAN AURELIA DANIELA cu domiciliul in localitatea **Baia Mare**, str. **I.L. Caragiale**, nr. **7/22**, jud. **Maramures**, posesoare a **CI** seria **MM** nr. **859287**, in calitate de administrator al **NATURODANIA S.R.L.**, cu sediu social in localitatea **Baia Mare**, str. **I.L. Caragiale**, nr. **7/22**, jud. **Maramures**, inmatriculata in registrul comertului sub nr. **J 24/1147/2016**, avand cod unic de inregistrare: **36550277**.

➤ **Obiectivul:**

MAGAZIN PRODUSE NATURISTE

- **amplasament:** in localitatea **Baia Mare**, str. **Lupului**, nr. **34**, parter, **SPATIU COMERCIAL 74**
- **COD CAEN:** **4729** – *Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate*
- proiect nr. **18/2017** elaborat de arh. **Militaru Eva** – **MILDAN-PROIECT SRL** – **Baia Mare**

➤ **Reglementari:**

GENERALE: - Legea 95/2006; ORD. MS 1030/2009, cu modificarile ulterioare

SPECIFICE: - ORD. MS 119/2014; ORD. MS 976/1998, H.G. 924/2005; H.G. 355/2007, Regulamentul Comisiei nr. 10/2011/UE, Regulamentului Comisiei (EC) nr. 1935/2004

➤ **Numele specialistului care a efectuat evaluarea:** - **asistent principal igiena CLAUDIA EINHOLCZ**

➤ **Recomandari pentru asigurarea permanent a conformitatii :**

- asigurarea si folosirea permanent in activitate apa potabila curenta rece si calda in cantitate suficienta si corespunzatoare calitativ conditiilor inscise in actele normative in vigoare - Ord MS 976/98 art. 6 alin.1;
- personalul angajat va efectua examinarile medicale conform cerintelor stabilite prin H.G. 355/2007, cu modificarile ulterioare si se va atesta profesional conform prevederilor ORD. MS 1225/2003 si ORD. MS 568/2004, referitoare la instruirea profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena.

➤ **Concluzie:**

- in urma analizei documentatiei depuse si evaluarii obiectivului, au fost constatate urmatoarele:
„ **obiectivul este in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica in vigoare**”.

**DIRECTOR EXECUTIV
DR. RARES POP**