



AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
in baza Referatului de evaluare



La cererea **Ster Remus Florin**, în calitate de director al **SC Centrul Medical Catalina SRL** cu sediul în **comuna Coltau** , nr. 1/L, jud. **Maramures**, cod fiscal/CUI 25255697, J24/293/2009, înregistrata cu nr. 10246 din 08.08.2017, in urma examinarii documentatiei prezentate si a evaluarii obiectivului **Centrul Medical Catalina**, din **comuna Coltau**, nr. 1/L, judetul **Maramures**, de catre dr. Pop Rodica, care a intocmit Referatul de evaluare nr 866 din 01.09.2017, a rezultat ca sunt indeplinite prevederile reglementarilor sanitare in vigoare: Ord. MS nr. 914/2006, Ord.MS nr. 1096/2016, Ord. MS nr. 961/2016, Ord. MSF nr. 153/2003, Ord. MS nr. 1226/2012, Ord. MS nr. 1101/2016
In baza Legii nr. 95/2006 și a Ord. MSP nr.1030/2009, Ord. MS nr.251/2012, se acordă:

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
Nr. 10 246 / 01.09.2017

pentru obiectivul:**Centrul Medical Catalina** situat în comuna **Coltau**, nr.1/L, judetul **Maramures**, având ca obiect de activitate (cod CAEN) :

- 8610: activitati de asistenta medicala spitaliceasca- ingrijiri paleative, recuperare medicala, medicina fizica si balneologie
 - 8690: alte activitati referitoare la sanatatea umana - psihologie
- structura funcțională care se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantă din aceasta.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RARES POP



NOTĂ:

Titularul autorizației este obligat:

- să solicite în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificării în structura funcțională a unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;
- să aplice și să respecte normele de igienă și sănătate publică în vigoare.

Autorizatia sanitara de functionare a unitatilor sanitare cu paturi este valabila un an. Cu 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii autorizatiei, titularul va solicita vizarea acesteia.



NOTIFICARE Nr.11.648 / 04.09/ 2017

PRIVIND ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

ISAIU MĂRIUCA ELENA domiciliat în localitatea **Baia Mare**
str. Bd. București nr. 20 / 73 posesoare al **C. I. seria M.M. nr. 726739**
calitate de administrator la **SC „ HIPO MED „ SRL** cu sediul social în
localitatea **Baia Mare** str. **G. Coșbuc** nr. **7 / 22**
jud. Maramureș **CUI 18417990** **J 24 / 315 / 2006**

➤ **Obiectivul de activitate publică**

**POARTĂ DE ACCES ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CASĂ DE
LOCUIT ÎN SEDIU DIICOT**

amplasament: **Baia Mare** str. **Horea** nr. **2**
jud. Maramureș

COD CAEN: 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

Reglementări:

GENERALE : - **LEGEA 95 / 2006, ORD MS 1030 / 2009, modificat și completat cu ORD 251/2012.**

SPECIFICE:- **ORD 119 / 2014.**

Conform proiectului nr. 4 / 2016 depus la DSP.

Numele specialistului care a efectuat evaluarea **Ienciu Vasile**

„proiectul este în conformitate cu condițiile de igienă și sănătate publică,,

**DIRECTOR EXECUTIV
DR. RAREȘ POP**





NOTIFICARE Nr.11.646 / 04.09/ 2017

PRIVIND ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

DANCIU MARLENE ANDRADA domiciliat în localitatea **Baia Mare**
str. Marinarilor nr. 2 posesoare al **C. I. seria M.M. nr. 759804** calitate
de administrator la **SC „DENTAL FAVORIT „, SRL** cu sediul social în
localitatea **Baia Mare** **str. Marinarilor** **nr. 2**
jud. Maramureș **CUI 37141718** **J 24 / 252 / 2017**

➤ **Obiectivul de activitate publică**

**DEPOZITARE ȘI COMERCIALIZARE APARATURĂ
STOMATOLOGICĂ**

amplasament: **Baia Mare** **str. Europa** **nr. 21-23**
jud. Maramureș

COD CAEN: 4646 comerț cu ridicata al produselor farmaceutice, **5210** depozitari

Reglementări:

GENERALE : - **LEGEA 95 / 2006, ORD MS 1030 / 2009, modificat și completat cu
ORD 251/2012.**

SPECIFICE:- **ORD 119 / 2014.**

Conform proiectului nr. ... / 2017 depus la DSP.

**În termen de 30 zile de la punerea în funcțiune a obiectivului se va solicita
Certificarea Conformității cu reglementările legale în vigoare privind
normele de igienă și sănătate publică.**

Numele specialistului care a efectuat evaluarea **Ienciu Vasile**

„proiectul este în conformitate cu condițiile de igienă și sănătate publică,,

**DIRECTOR EXECUTIV
DR. RAREȘ POP**





NOTIFICARE nr. 11654 din 04.09.2017
pentru asistența de specialitate de sănătate publică

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

KRAMARIK ELISABETA domiciliat/a în **BAIA MARE str.GRIVITEI nr.48 jud. MARAMUREȘ** posesor/posesoare al/a **BI/CI** seria **MM nr. 610231 jud. MARAMUREȘ** în calitate de **reprezentant al SC CONSARD PROIECTARE SRL** cu sediul social în localitatea **CLUJ NAPOCA jud. CLUJ**.

➤ **Obiectivul:**

CRESA CU PROGRAM NORMAL

- **amplasament:- loc. TAUTII MAGHERAUS, str 1 nr. 229, jud. MARAMUREȘ**
- **proiect nr. 452/2017 proiectant SC CONSARD PROIECTARE SRL CLUJ NAPOCA**
- **COD CAEN: 8510-Invatamant prescolar (anteprescolar)**

➤ **Reglementări:**

GENERALE : - Legea 95/2006, cu modificările ulterioare;

SPECIFICE : - ORD. MS 1030/2009, cu modificările ulterioare, ORD. MS 119/2014;

- ORD MS 1955/1995; Legea nr. 263/2007 cu modificările ulterioare; HG 1252/2012

➤ **Numele specialistului care a efectuat evaluarea: as.pr.ig. VIOLETA BUCUR**

➤ **Propuneri de modificare și recomandari pentru asigurarea conformității :**

- dimensionarea, amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare se va realiza în raport cu vârsta și dezvoltarea și numărul copiilor, iluminate și ventilate natural și dimensionate astfel încât să se evite aglomerarea în orele de varf (primire, plecare) (ORD MS nr. 1955/1995, art 4, art.7, art. 23; HG 1252/2012 art 26-31);
- în cabinetul de consultații și sala de tratamente se va asigura acces la o chiuveta racordată la sursa de apă caldă și rece (Ord MSP1338/2007 art 6 alin 3 lit b și c); pentru cabinetul medical – se va asigura spațiu pentru pastrarea temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (Ord MS 1226/2012 art 32-34); izolatoarele vor fi prevăzute cu apă caldă (Ord MS 1955/95 art 18).

➤ **Concluzie:**

În urma evaluării documentației aferente proiectului propus au fost constatate următoarele:
„ proiectul este în conformitate cu condițiile de igienă și sănătate publică ”

➤ **Mențiune:**

Cu 30 de zile înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se va solicita autorizarea sanitară de funcționare (la solicitarea autorizației sanitare de funcționare se vor depune documentațiile tehnice atât pentru unitatea cu personalitate juridică cât și pentru unitățile de învățământ arondate).

DIRECTOR EXECUTIV,
DR RARES POP



NOTIFICARE nr. 11633 / 237/ C din 05.09.2017
pentru asistența de specialitate de sănătate publică

➤ *Date de identificare a solicitantului:*

COMAN VASILE domiciliat/a în localitatea **VIȘEU DE SUS** str. **22 DECEMBRIE** nr. **19** jud. **MARAMUREȘ** posesor/posesoare al/a **BI/CI** seria **MM** nr. **726307** în calitate de **PRIMAR** la **U.A.T. ORAȘUL VIȘEU DE SUS** cu sediul social în localitatea **VIȘEU DE SUS** str. **22 DECEMBRIE** nr. **19** tel . **0262352880** fax. **0262352990** CUI **3627641/ 26.03.2003** jud. **MARAMUREȘ**;

➤ *Obiectivul:*

- **REȚEA ALIMENTARE ȘI BRANȘAMENTE APĂ STR. VINULUI I ,**
ORAȘUL VIȘEU DE SUS -

- **proiect nr. 2 / 2017, elaborat de S.C. BAULEITUNGEN S.R.L.**

- **amplasament:** - loc. **VIȘEU DE SUS** str. **VINULUI I** nr. -

- jud. **MARAMUREȘ**;

- **COD CAEN: -3600- captarea, tratarea și distribuția apei potabile**

➤ *Reglementări:*

GENERALE : - Legea 95/2006, cu modificările ulterioare, Legea 114/1996 republicată,;

SPECIFICE : - ORD. MS 1030/2009, cu modificările ulterioare, ORD. MS 119/2014,

- Legea 458/2002, Republicată, ORD. MS 275/2012,

- HG 974/2004, cu modificările ulterioare, HG 930/2005.

➤ *Numele specialistului care a efectuat evaluarea:* **STRÎMB MIRCEA**

➤ *Propuneri de modificare și recomandări pentru asigurarea conformității :*

Clauză: - 1) - toate produsele, materialele, substanțele chimice/amestecurile și echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă trebuie să fie notificate/avizate sanitar, conform HG 974/2004, cu modificările ulterioare și ORD. MS 275/2012.

- 2) - pentru captări, construcții și instalații destinate alimentării centralizate cu apă potabilă se vor respecta Normele speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară, conform cerințelor din HG 930/2005;

- 3) - calitatea apei potabile furnizate trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți de Legea nr. 458/2002, Republicată.

- 4) - pentru colectarea și îndepărtarea apelor uzate, asigurarea cerințelor igienico- sanitare stabilite la art. 34) și 48) din ORD. MS 119/2014, referitor la Normele de igienă privind mediul de viață al populației;

➤ *Mențiuni :*

În urma evaluării documentației aferente proiectului propus au fost constatate următoarele:
este în concordanța cu normele de igienă și sănătate publică

➤ Cu 30 zile înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se va solicita **Autorizația sanitară de funcționare** în baza unei documentații care să conțină toate informațiile necesare, în concordanță cu prevederile din HG 974/2004, cu modificările ulterioare, ANEXA 2, art. 2 și ale ORD MS 1030/2009, cu modificările ulterioare, art. 9.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RAREȘ POP





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430031, Baia Mare, str. G.Coșbuc nr. 31, România
Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

NOTIFICARE nr. 11632 / 236 / C din 05.09.2017
pentru asistența de specialitate de sănătate publică

➤ *Date de identificare a solicitantului:*

COMAN VASILE domiciliat/a în localitatea VIȘEU DE SUS str. 22 DECEMBRIE nr. 19 jud. MARAMUREȘ posesor/posesoare al/a BI/CI seria MM nr. 726307 în calitate de PRIMAR la U.A.T. ORAȘUL VIȘEU DE SUS cu sediul social în localitatea VIȘEU DE SUS str. 22 DECEMBRIE nr. 19 tel . 0262352880 fax. 0262352990 CUI 3627641/ 26.03.2003 jud. MARAMUREȘ;

➤ *Obiectivul:*

- REȚEA ALIMENTARE ȘI BRANȘAMENTE APĂ STR. PINULUI I și STR. PINULUI II, ORAȘUL VIȘEU DE SUS -

- proiect nr. 5 / 2017, elaborat de S.C. BAULEITUNGEN S.R.L.

- amplasament: - loc. VIȘEU DE SUS str. PINULUI I și PINULUI II nr. -
- jud. MARAMUREȘ;

- COD CAEN: -3600- captarea, tratarea și distribuția apei potabile

➤ *Reglementări:*

GENERALE : - Legea 95/2006, cu modificările ulterioare, Legea 114/1996 republicată,;

SPECIFICE : - ORD. MS 1030/2009, cu modificările ulterioare, ORD. MS 119/2014,

- Legea 458/2002, Republicată, ORD. MS 275/2012,

- HG 974/2004, cu modificările ulterioare, HG 930/2005.

➤ *Numele specialistului care a efectuat evaluarea:* STRÎMB MIRCEA

➤ *Propuneri de modificare și recomandări pentru asigurarea conformității :*

Clauză: - 1) - toate produsele, materialele, substanțele chimice/amestecurile și echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă trebuie să fie notificate/avizate sanitar, conform HG 974/2004, cu modificările ulterioare și ORD. MS 275/2012.

- 2) - pentru captări, construcții și instalații destinate alimentării centralizate cu apă potabilă se vor respecta Normele speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară, conform cerințelor din HG 930/2005;

-3) - calitatea apei potabile furnizate trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți de Legea nr. 458/2002, Republicată.

- 4) - pentru colectarea și îndepărtarea apelor uzate, asigurarea cerințelor igienico- sanitare stabilite la art. 34) și 48) din ORD. MS 119/2014, referitor la Normele de igienă privind mediul de viață al populației;

➤ *Mențiuni :*

În urma evaluării documentației aferente proiectului propus au fost constatate următoarele:
este în concordanța cu normele de igienă și sănătate publică

➤ Cu 30 zile înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se va solicita **Autorizația sanitară de funcționare** în baza unei documentații care să conțină toate informațiile necesare, în concordanță cu prevederile din HG 974/2004, cu modificările ulterioare, ANEXA 2, art. 2 și ale ORD MS 1030/2009, cu modificările ulterioare, art. 9.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RAREȘ POP





NOTIFICARE Nr. 11642 din 05.09.2017
pentru asistenta de specialitate de sănătate publică

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

POP DORINA MARIA domiciliata în localitatea BAIA MARE, str.IOAN SIUGARIU, nr.1,ap.37, jud. MARAMURES, posesor a CI seria MM nr. 489517 în calitate de ADMINISTRATOR al S.C. "STARLINE TEXTIL" S.R.L. cu sediul social în localitatea BAIA MARE, str. BD.BUCURESTI, nr.42A, C.U.I. RO 31693314, J 24/463/2013, Telefon 0744488849

➤ **Obiectivul: EXTINDERE LA HALA EXISTENTA NR.6**

- **Amplasament:** - loc. BAIA MARE,BD. UNIRII, nr. 44 (HALA NR.6) jud.Maramures
- **COD CAEN :** 1392– Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)

➤ **Reglementări:**

GENERALE:- Legea 114/1996 republicată, Legea 95/2006 cu modificarile ulterioare

SPECIFICE: - H.G. 355/2007, Ord. MS 1030/2009, Ord. MS 251/2012, Ord. MS 119/2014;

➤ **Numele specialistului care a efectuat evaluarea: MOLNAR ELISABETA**

➤ **Propuneri de modificare și recomandări pentru asigurarea conformității :**

CLAUZE DE CONFORMARE:

* **Conform H.G.493/2006 limita maxima admisa la locurile de munca pentru expunere zilnica la zgomot este de 87dB(A).**

* **Conform H.G.355/2007 cu completarile ulterioare, angajatorul este obligat sa asigure efectuarea serviciile medicale profilactice pentru asigurarea supravegherii sanatatii lucraților atat prin efectuarea examenului medical la angajarea in munca cat si cel periodic.**

* **Conform Ord. M.S. 119/2014 Art.16. Dimensionarea zonelor de protectie sanitara se va face in asa fel incit în teritoriile protejate vor fi asigurate si respectate valorile-limita ale indicatorilor de zgomot, dupa cum urmeaza: a) in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (Aeq T), masurat la exteriorul locuintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5m inaltime fata de sol să nu depășeasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50.**

* **Conform Ord. MS nr. 119/2014, art.5, 9, 10. Se vor asigura mijloace adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat acestea sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.(...) Intre unitatile industriale,obiectivele sau activitatile care polueaza factorii de mediu sau produc zgomot (vibratii) si teritoriile protejate invecinate se asigura zone de protectie sanitara.(...) Nocivitatile fizice (zgomot), substantele poluante si alte nocivitati din aer, apa si sol nu vor putea depasi limitele maxime admisibile din standardele in vigoare.**

* **Beneficiarul va solicita efectuarea de determinari sonometrice si toxicologice semestrial la un laborator inregistrat /acreditat la Ministerul Sanatatii**

➤ **Mențiuni :**

*Conform Ord. MS nr. 1030/2009, art.17, **la intrarea in funcțiune a obiectivului se va solicita de către beneficiar Certificarea Conformității** cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă și sănătate publică specifice domeniului de activitate.

*Notificarea este valabila atât timp cât nu se modifică datele din memoriu tehnic aferent proiectului depus la DSP Maramures cu nr. 7/2016 elaborat de SC PROIECT MGH SRL Baia Mare

➤ **Concluzii :**

*În urma evaluării documentației depuse la DSP Maramures au fost constatate următoarele:

Obiectivul/ Investitia este în concordanța cu normele de igienă și sănătate publică.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DR. RAREȘ POP**





NOTIFICARE nr. 11652 din 06.09.2017
pentru asistența de specialitate de sănătate publică

➤ *Date de identificare a solicitantului:*

OPRIȘ MARIA ELENA domiciliat/a în COAȘ nr.192, jud. MARAMUREȘ posesor/posesoare al/a BI/CI seria MM nr. 801417 în calitate de DIRECTOR al ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION POPESCU DE COAȘ" cu sediul social în localitatea COAȘ nr.29, CUI 28916726, jud. MARAMURES.

➤ *Obiectivul:*

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION POPESCU DE COAȘ"

- amplasament:- loc. COAȘ, nr. 29, jud. MARAMUREȘ
- proiect nr. 7550/2016 proiectant SC DUFIL PROJECT & CONSULTING SRL BAI A MARE
- COD CAEN:8510-Invatamant prescolar;8520-Invatamant primar;8531-Invatamant secundar general

➤ *Reglementări:*

GENERALE : - Legea 95/2006, cu modificările ulterioare;

SPECIFICE : - ORD. MS 1030/2009, cu modificările ulterioare, ORD. MS 119/2014;
- ORD MS 1955/1995, cu modificările ulterioare.

➤ *Numele specialistului care a efectuat evaluarea:* as.pr.ig. VIOLETA BUCUR

➤ *NECONFORMITATI LA PREVEDERILE Ord MS 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare; Ord MS 1955/95 :*

Documentatia depusa nu este complet si corect intocmita din punct de vedere al informatiilor tehnice oferite (Ord MS 1030/2009 completat cu Ord MS 251/2012, Ord MS 1185/2012):
- neconcordanță între descrierea din memoriu tehnic și schițele de detaliere; lipsesc schițele de situație și de detaliere arhitecturală a corpului B a unității; lipsa vestiarelor și grupurilor sanitare, separate pe sexe pentru sala de activități sportive; (Ord MS 1030/2009 art 18, Ord MS nr.1955/1995 art 3, art 7, art 25, Ord MS 119/2014);
- nu se asigură iluminatului artificial corespunzător/sala de clasă, conform art 11 și art 25 din Ord MS 1955/95;
- lipsa informațiilor privind dimensionarea, amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare pentru preșcolari (Ord MS 1030/2009 art 18, Ord MS nr.1955/1995 art 7, art 24);
- lipsa informațiilor privind distanța minimă dintre bazinul vidanjabil și cea mai apropiată cladire a unității de copii (Ord MS nr.1955/1995 art 7, art 25, Ord MS119/2014);
- nu sunt asigurate spații închise destinate pentru păstrarea materialelor și substanțelor necesare întreținerii curățeniei și efectuării operațiunilor de curățenie (Ord MS nr. 1955/1995, art.15).

➤ *Concluzie:*

-in urma analizarii documentației depuse, au fost constatate următoarele:

„ obiectivul NU ESTE în conformitate cu condițiile de igienă și sănătate publică în vigoare ”

DIRECTOR EXECUTIV,
DR RARES POP



NOTIFICARE nr. 11653 din 06.09.2017
pentru asistența de specialitate de sănătate publică

➤ **Date de identificare a solicitantului:**

OPRIȘ MARIA ELENA domiciliat/a în **COAȘ nr.192**, jud. **MARAMUREȘ** posesor/posesoare al/a **BI/CI** seria **MM nr. 801417** în calitate de **DIRECTOR** al **ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION POPESCU DE COAȘ"** cu sediul social în localitatea **COAȘ nr.29**, CUI **28916726**, jud. **MARAMURES.**

➤ **Obiectivul:**

ȘCOALA PRIMARĂ INTRERÎURI

- **amplasament:- sat INTRERÎURI (com. COAȘ), nr. 12, jud. MARAMUREȘ**
- **proiect întocmit de ing. Buzdugan Dănuț Vasile**
- **COD CAEN: 8520-Invatamant primar.**

➤ **Reglementări:**

GENERALE : - Legea 95/2006, cu modificările ulterioare;

SPECIFICE : - ORD. MS 1030/2009, cu modificările ulterioare, ORD. MS 119/2014;

- ORD MS 1955/1995, cu modificările ulterioare.

➤ **Numele specialistului care a efectuat evaluarea: as.pr.ig. VIOLETA BUCUR**

➤ **NECONFORMITATI LA PREVEDERILE Ord MS 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare; Ord MS 1955/95 :**

Documentatia depusa nu este complet si corect intocmita din punct de vedere al informatiilor tehnice oferite (Ord MS 1030/2009 completat cu Ord MS 251/2012, Ord MS 1185/2012):

- **neconcordanță între descrierea din memoriu tehnic și schițele de detaliere; lipsesc schițele de situație și de detaliere arhitecturală a grupului sanitar; lipsa vestiarelor și grupurilor sanitare, separate pe sexe pentru sala de activități sportive (Ord MS 1030/2009 art 18, Ord MS nr.1955/1995 art 3, art 7, art 25, Ord MS 119/2014);**
- **nu se asigură iluminatului artificial corespunzător/sala de clasă, conform art 11, art 25 din Ord MS 1955/95;**
- **in memoriu tehnic nu se specifica numarul, dimensionarea, amplasarea si adaptarea instalatiilor sanitare in raport cu varsta , dezvoltarea si numarul copiilor, separate pe sexe pentru copii de varsta scolara si separate de personalul adult (Ord MS 1030/2009 art 18, Ord MS nr.1955/1995 art 3, art 7, art 25, Ord MS 119/2014);**
- **nu sunt asigurate spații închise destinate pentru păstrarea materialelor și substanțelor necesare întreținerii curățeniei și efectuării operațiunilor de curățenie (Ord MS nr. 1955/1995, art.15).**

➤ **Concluzie:**

-in urma analizarii documentației depuse, au fost constatate următoarele:

„ obiectivul NU ESTE în conformitate cu condițiile de igienă și sănătate publică in vigoare ”

**DIRECTOR EXECUTIV,
DR RARES POP**





MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI MARAMURES
430031, Baia Mare, str. G.Cosbuc nr. 31, Romania

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
in baza Referatului de evaluare

La cererea **LEUCIAN CAIUS-CEZAR**, în calitate de director al **COMPARTIMENT EXTERN – U.A.M.S. TG. LAPUS** cu sediul în **TG. LAPUS**, str. **TINERETULUI**, nr. **9-11**, cod fiscal/CUI 29219328, înregistrată cu nr.10 258 din 11.08.2017, în urma examinării documentației prezentate și a evaluării obiectivului **COMPARTIMENT EXTERN – U.A.M.S. TG. LAPUS**, din **TG. LAPUS**, str. **TINERETULUI**, nr. **9-11**, județul **MARAMURES**, de către dr.Pop Rodica, care a întocmit Referatul de evaluare nr. 870 din 05.09.2017, a rezultat că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor sanitare în vigoare: Ord. MSP nr. 914/2006, Ord. MS nr. 961/2016, Ord. MS nr. 1226/2012, Ord. MS nr. 1101/2016, Ord. MS nr. 1096/2016, HGR nr.412/2003.

În baza Legii nr. 95/2006 și a Ord. MSP nr.1030/2009, Ord. MS nr.251/2012, se acordă:

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
Nr. 10258 / 06.09.2017

pentru obiectivul: **COMPARTIMENT EXTERN – U.A.M.S. TG. LAPUS**, situat în localitatea **TG. LAPUS**, str. **TINERETULUI**, nr. **9-11**, județul **MARAMURES**, având ca obiect de activitate (cod CAEN) :

8610 - activități de asistență spitalicească

8710 - activități ale centrelor de îngrijire medicală

structura funcțională care se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantă din aceasta.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RARES POP

NOTĂ:

Titularul autorizației este obligat:

- să solicite în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificării în structura funcțională a unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;
- să aplice și să respecte normele de igienă și sănătate publică în vigoare.

Autorizația sanitară de funcționare a unităților sanitare cu paturi este valabilă un an. Cu 30 de zile înainte de expirarea valabilității autorizației, titularul va solicita vizarea acesteia.