



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Nr. 4672 / 25.04.2023

RAPORT JUDEȚEAN AL CALITĂȚII APEI POTABILE 2022
DSP MARAMUREȘ

I. ZONE MARI DE APROVIZIONARE

Nr. total Zone de aprovizionare Mari (ZAPM): - **10**

Nr. consumatori județ: **194.161/ 10 ZAPM;**

Procent(%) din populația totală județ: - **37,88%**

Populația județului la 01.07.2022: - **512.588** locuitori .

Volum total de apă distribuit mc/an: - **17.109.010** m³/an (46.874 m³/zi)

ZAP 1: NUME – **mmbaiam1** / zona urbană 1/

Localități incluse: **Baia Mare** – zona I - superioară

SURSĂ DE APĂ: categorie: **suprafață**, profunzime, mixtă;

Numele sursei: - **Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza- BERDU**

Volum de apă **distribuit/zi: 16.560** m³/zi

Populația aprovizionată **57.200.**; procent **76,99%** din populația totală a ZAPM: 74.290

Parametrii suplimentari monitorizați(listare):-nu e cazul-

Nr. total de analize efectuate/parametru: **7782**

Nr. total analize neconforme / parametru: **24**

Parametrul	Nr. Total Analize Efectuate	Nr. Total Analize Neconforme
Escherichia coli (E.coli)	529	0
Enterococci	456	0
Stibiu	10	0
Arsen	10	0
Benzene	0	0
Benz(a)piren	0	0
Bor	0	0
Bromati	0	0
Cadmiu	5	0
Crom total	5	0
Cupru	5	0
Cianuri libere	10	0
Cianuri totale	0	0
1,2-diclorețan	0	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Fluoruri	0	0
Plumb	5	0
Mercur	10	0
Nichel	5	0
Nitrati	311	0
Nitriti la iesire din statia de tratare	255	0
Nitriti in rețeaua de distribuție	57	0
Nitrati/nitriti formula	x	0
Pesticide – Total	10	0
Pesticide – Individual	x	0
Hidrocarburi Policiclice Aromatice	0	0
Seleniu	10	0
Tetracloretene și Tricloretene	0	0
Trihalometani – Total	0	0
Desethylatrazine	0	0
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4	0	0
Atrazine CAS 1912-24-9	0	0
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3	0	0
Bentazon CAS 25057-89-0	0	0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4	0	0
S-Metachlor CAS 87392-12-9	0	0
2,4 D CAS 94-75-7	0	0
Simazine CAS 122-34-9	0	0
Diuron CAS 330-54-1	0	0
MCPA CAS 94-74-6	0	0
Bromacil CAS 314-40-9	0	0
Mecoprop CAS 7085-19-0	0	0
Isoproturon CAS 34123-59-6	0	0
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă	0	0
Aluminiu	307	0
Amoniu	300	0
Cloruri	257	0
Clor rezidual liber la capăt de rețea	530	4



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfectie	19	4
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)	320	0
Conductivitate	311	0
pH	312	0
Fier	59	0
Mangan	57	4
Oxidabilitate	311	0
Sodiu	0	0
Bacterii Coliforme	529	2
Tritiu	0	0
Doza efectivă totală de referință	0	0
Culoare	350	0
Miros	350	0
Gust	350	0
Număr de colonii la 22grd.C	361	0
Număr de colonii la 37grd.C	422	0
Carbon Organic Total (COT)	0	0
Turbiditate	461	0
Activitatea Alfa Globală	4	0
Activitatea Beta Globală	4	0
Radon	4	0
Zinc	0	0
Duritate totală	461	10
Acrilamida	0	0
Epiclorhidrina	0	0
Clorura de vinil	0	0
Sulfat	0	0
Sulfuri și Hidrogen Sulfurat	0	0

Întreruperi furnizare apă: -nu au fost semnalate-
data.....; localitatea..... ; nr.consumatorilor afectați.....; intervalul de timp întrerupere furnizare apă.....;
cauza.....; calendarul de remediere.....; măsuri de informarea populației.....

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE: DA/NU

Derogări: -nu e cazul-

Listarea localități neconforme/ parametru : -

Observații/comentarii:.....



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

ZAP 2: NUME – mmbaiam2 / zona urbană 2/

Localități incluse: **Baia Mare** – zona II – inferioară , com. **Recea**

SURSĂ DE APĂ: categorie: **suprafață**, profunzime, mixtă;

Numele sursei: - **Lac de acumulare - Barajul Strâmtori Firiza- BERDU**

Volum de apă **distribuit/zi: 16.200** m³/zi

Populația aprovizionată **59.142.**; procent **73,58%** din populația totală a ZAPM: 80.372

Parametrii suplimentari monitorizați(listare):-nu e cazul-

Nr. total de analize efectuate/parametru: **7207**

Nr. total analize neconforme / parametru: **21**

Parametrul	Nr. Total Analize Efectuate	Nr. Total Analize Neconforme
Escherichia coli (E.coli)	437	0
Enterococci	317	0
Stibiu	10	0
Arsen	10	0
Benzene	0	0
Benz(a)piren	0	0
Bor	0	0
Bromati	0	0
Cadmiu	5	0
Crom total	5	0
Cupru	5	0
Cianuri libere	10	0
Cianuri totale	0	0
1,2-diclorețan	0	0
Fluoruri	0	0
Plumb	5	1
Mercur	10	0
Nichel	5	0
Nitriți	345	0
Nitriți la ieșire din stația de tratare	256	0
Nitriți în rețeaua de distribuție	90	0
Nitriți/nitriți formula	X	0
Pesticide – Total	10	0
Pesticide – Individual	X	0
Hidrocarburi Policiclice Aromatice	0	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Seleniu	10	0
Tetracloretena si Tricloretena	0	0
Trihalometani – Total	0	0
Desethylatrazine	0	0
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4	0	0
Atrazine CAS 1912-24-9	0	0
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3	0	0
Bentazon CAS 25057-89-0	0	0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4	0	0
S-Metachlor CAS 87392-12-9	0	0
2.4 D CAS 94-75-7	0	0
Simazine CAS 122-34-9	0	0
Diuron CAS 330-54-1	0	0
MCPA CAS 94-74-6	0	0
Bromacil CAS 314-40-9	0	0
Mecoprop CAS 7085-19-0	0	0
Isoproturon CAS 34123-59-6	0	0
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă	0	0
Aluminiu	336	0
Amoniu	331	0
Cloruri	258	0
Clor rezidual liber la capăt de rețea	438	3
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecție	16	0
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)	377	0
Conductivitate	345	0
pH	345	0
Fier	67	2
Mangan	58	4
Oxidabilitate	343	0
Sodiu	0	0
Bacterii Coliforme	437	0
Tritiu	0	0
Doza efectivă totală de referință	0	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Culoare	340	0
Miros	340	0
Gust	340	0
Număr de colonii la 22grd.C	322	0
Număr de colonii la 37grd.C	372	1
Carbon Organic Total (COT)	0	0
Turbiditate	345	0
Activitatea Alfa Globală	4	0
Activitatea Beta Globală	4	0
Radon	4	0
Zinc	0	0
Duritate totală	355	10
Acrilamida	0	0
Epiclorhidrina	0	0
Clorura de vinil	0	0
Sulfat	0	0
Sulfuri și Hidrogen Sulfurat	0	0

Întreruperi furnizare apă: -nu au fost semnalate-
data.....; localitatea..... ; nr.consumatorilor afectați.....; intervalul de timp întrerupere furnizare apă.....;
cauza.....; calendarul de remediere.....; măsuri de informarea populației.....

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE: **DA/NU**

Derogații: -nu e cazul-

Listarea localități neconforme/ parametru : -

Observații/comentarii:.....

ZAP 3: NUME – mmbaiamrural 1 / zona rurală 1/

Localități incluse: com. **Grosi**, com. **Dumbravita**, com. **Copalnic Manastur**

SURSĂ DE APĂ: categorie: **suprafață**, profunzime, mixtă;

Numele sursei: - **Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza- BERDU**

Volum de apă **distribuit/zi: 1368** m3/zi

Populația aprovizionată **4680.**; procent **82,38%** din populația totală a ZAPM: 5681

Parametrii suplimentari monitorizați(listare):-nu e cazul-

Nr. total de analize efectuate/parametru: **450**

Nr. total analize neconforme / parametru: **10**

Parametrul	Nr. Total Analize Efectuate	Nr. Total Analize Neconforme
------------	-----------------------------------	------------------------------------



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Escherichia coli (E.coli)	29	0
Enterococci	17	0
Stibiu	5	0
Arsen	5	0
Benzene	0	0
Benz(a)piren	0	0
Bor	0	0
Bromati	0	0
Cadmiu	2	0
Crom total	2	0
Cupru	2	0
Cianuri libere	5	0
Cianuri totale	0	0
1,2-diclorețan	0	0
Fluoruri	0	0
Plumb	2	0
Mercur	5	0
Nichel	2	0
Nitrati	22	0
Nitriti la iesire din statia de tratare	11	0
Nitriti in rețeaua de distribuție	11	0
Nitrati/nitriti formula	X	0
Pesticide – Total	5	0
Pesticide – Individual	X	0
Hydrocarburi Policiclice Aromatice	0	0
Seleniu	5	0
Tetraclorețena si Triclorețena	0	0
Trihalometani – Total	0	0
Desethylatrazine	0	0
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4	0	0
Atrazine CAS 1912-24-9	0	0
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3	0	0
Bentazon CAS 25057-89-0	0	0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4	0	0
S-Metachlor CAS 87392-12-9	0	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

2.4 D CAS 94-75-7	0	0
Simazine CAS 122-34-9	0	0
Diuron CAS 330-54-1	0	0
MCPA CAS 94-74-6	0	0
Bromacil CAS 314-40-9	0	0
Mecoprop CAS 7085-19-0	0	0
Isoproturon CAS 34123-59-6	0	0
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă	0	0
Aluminiu	19	0
Amoniu	20	0
Cloruri	6	0
Clor rezidual liber la capăt de rețea	31	2
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecție	5	2
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)	27	0
Conductivitate	17	0
pH	17	0
Fier	5	0
Mangan	5	2
Oxidabilitate	17	0
Sodiu	0	0
Bacterii Coliforme	29	0
Tritiu	0	0
Doza efectivă totală de referință	0	0
Culoare	16	0
Miros	16	0
Gust	16	0
Număr de colonii la 22grd.C	18	0
Număr de colonii la 37grd.C	12	0
Carbon Organic Total (COT)	0	0
Turbiditate	16	0
Activitatea Alfa Globală	2	0
Activitatea Beta Globală	2	0
Radon	2	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Zinc	0	0
Duritate totală	22	4
Acrilamida	0	0
Epiclorhidrina	0	0
Clorura de vinil	0	0
Sulfat	0	0
Sulfuri și Hidrogen Sulfurat	0	0

Întreruperi furnizare apă: -nu au fost semnalate-
data.....; localitatea..... ; nr.consumatorilor afectați.....; intervalul de timp întrerupere furnizare apă.....;
cauza.....; calendarul de remediere.....; măsuri de informarea populației.....

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE: **DA/NU**

Derogări: -nu e cazul-

Listarea localități neconforme/ parametru: -

Observații/comentarii:.....

ZAP 4: NUME – mmbaiamrural 2 / zona rurală 1/

Localități incluse: com. **Coltau**, com. **Sacalaseeni**, com. **Coas**, com. **Satulung**

SURSĂ DE APĂ: categorie: **suprafață**, profunzime, mixtă;

Numele sursei: - **Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza- BERDU**

Volum de apă **distribuit**/zi: **1440** m³/zi

Populația aprovizionată **5000.**; procent **85,47%** din populația totală a ZAPM: 5850

Parametrii suplimentari monitorizați(listare):-nu e cazul-

Nr. total de analize efectuate/parametru: **519**

Nr. total analize neconforme / parametru: **9**

Parametrul	Nr. Total Analize Efectuate	Nr. Total Analize Neconforme
Escherichia coli (E.coli)	37	0
Enterococci	17	0
Stibiu	5	0
Arsen	5	0
Benzene	0	0
Benz(a)piren	0	0
Bor	0	0
Bromati	0	0
Cadmiu	2	0
Crom total	2	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Cupru	2	0
Cianuri libere	5	0
Cianuri totale	0	0
1,2-diclorețan	0	0
Fluoruri	0	0
Plumb	2	0
Mercur	5	0
Nichel	2	0
Nitriți	25	0
Nitriți la ieșire din stația de tratare	9	0
Nitriți în rețeaua de distribuție	16	0
Nitriți/nitriți formula	X	0
Pesticide – Total	5	0
Pesticide – Individual	X	0
Hidrocarburi Policiclice Aromatice	0	0
Seleniu	5	0
Tetraclorețena și Triclorețena	0	0
Trihalometani – Total	0	0
Desethylatrazine	0	0
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4	0	0
Atrazine CAS 1912-24-9	0	0
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3	0	0
Bentazon CAS 25057-89-0	0	0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4	0	0
S-Metachlor CAS 87392-12-9	0	0
2,4 D CAS 94-75-7	0	0
Simazine CAS 122-34-9	0	0
Diuron CAS 330-54-1	0	0
MCPA CAS 94-74-6	0	0
Bromacil CAS 314-40-9	0	0
Mecoprop CAS 7085-19-0	0	0
Isoproturon CAS 34123-59-6	0	0
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă	0	0
Aluminiu	20	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Amoniu	22	0
Cloruri	8	0
Clor rezidual liber la capăt de rețea	37	1
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecție	5	0
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)	37	0
Conductivitate	20	0
pH	20	0
Fier	7	0
Mangan	5	2
Oxidabilitate	20	0
Sodiu	0	0
Bacterii Coliforme	37	1
Tritiu	0	0
Doza efectivă totală de referință	0	0
Culoare	16	0
Miros	16	0
Gust	16	0
Număr de colonii la 22grd.C	26	0
Număr de colonii la 37grd.C	12	0
Carbon Organic Total (COT)	0	0
Turbiditate	20	0
Activitatea Alfa Globală	2	0
Activitatea Beta Globală	2	0
Radon	2	0
Zinc	0	0
Duritate totală	25	5
Acrilamida	0	0
Epiclorhidrina	0	0
Clorura de vinil	0	0
Sulfat	0	0
Sulfuri și Hidrogen Sulfurat	0	0

Întreruperi furnizare apă: -nu au fost semnalate-
data.....; localitatea..... ; nr.consumatorilor afectați.....; intervalul de timp întrerupere furnizare apă.....;
cauza.....; calendarul de remediere.....; măsuri de informarea populației.....

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE: **DA/NU**



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Derogări: -nu e cazul-
Listarea localități neconforme/ parametru : -
Observații/comentarii:.....

ZAP 5: NUME – mmbaiasprie1 / zona urbană1/
Localități incluse: **Baia Sprie**

SURSĂ DE APĂ: categorie: suprafață, profunzime, **mixtă**;
Numele sursei: - **pârâul Limpedeia + izvoare subterane**;
Volum de apă **distribuit/zi: 1024** m3/zi
Populația aprovizionată **9200.**; procent **64,79%** din populația totală a ZAPM: 14200
Parametrii suplimentari monitorizați(listare):-nu e cazul-
Nr. total de analize efectuate/parametru: **540**
Nr. total analize neconforme / parametru: **11**

Parametrul	Nr. Total Analize Efectuate	Nr. Total Analize Neconforme
Escherichia coli (E.coli)	49	1
Enterococci	49	0
Stibiu	5	0
Arsen	5	0
Benzene	0	0
Benz(a)piren	0	0
Bor	0	0
Bromati	0	0
Cadmiu	2	0
Crom total	2	0
Cupru	2	0
Cianuri libere	5	0
Cianuri totale	0	0
1,2-diclorețan	0	0
Fluoruri	0	0
Plumb	2	0
Mercur	5	0
Nichel	2	0
Nitrati	27	0
Nitriti la iesire din statia de tratare	7	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Nitriti in rețeaua de distribuție	12	0
Nitrați/nitriti formula	X	0
Pesticide – Total	5	0
Pesticide – Individual	X	0
Hidrocarburi Policiclice Aromatice	0	0
Seleniu	5	0
Tetracloretene și Triclorotene	0	0
Trihalometani – Total	0	0
Desethylatrazine	0	0
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4	0	0
Atrazine CAS 1912-24-9	0	0
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3	0	0
Bentazon CAS 25057-89-0	0	0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4	0	0
S-Metachlor CAS 87392-12-9	0	0
2,4 D CAS 94-75-7	0	0
Simazine CAS 122-34-9	0	0
Diuron CAS 330-54-1	0	0
MCPA CAS 94-74-6	0	0
Bromacil CAS 314-40-9	0	0
Mecoprop CAS 7085-19-0	0	0
Isoproturon CAS 34123-59-6	0	0
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă	0	0
Aluminiu	21	0
Amoniu	25	0
Cloruri	5	0
Clor rezidual liber la capăt de rețea	49	2
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfectie	26	0
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)	5	2
Conductivitate	23	0
pH	23	0
Fier	2	0
Mangan	2	0
Oxidabilitate	25	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Sodiu	0	0
Bacterii Coliforme	49	1
Tritiu	0	0
Doza efectivă totală de referință	0	0
Culoare	10	0
Miros	10	0
Gust	10	0
Număr de colonii la 22grd.C	8	1
Număr de colonii la 37grd.C	8	0
Carbon Organic Total (COT)	0	0
Turbiditate	23	0
Activitatea Alfa Globală	2	0
Activitatea Beta Globală	2	0
Radon	2	0
Zinc	0	0
Duritate totală	28	4
Acrilamida	0	0
Epiclorhidrina	0	0
Clorura de vinil	0	0
Sulfat	0	0
Sulfuri și Hidrogen Sulfurat	0	0

Întreruperi furnizare apă: -nu au fost semnalate-
data.....; localitatea..... ; nr.consumatorilor afectați.....; intervalul de timp întrerupere furnizare apă.....;
cauza.....; calendarul de remediere.....; măsuri de informarea populației.....

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE: **DA/NU**

Derogări: -nu e cazul-

Listarea localități neconforme/ parametru : -

Observații/comentarii:.....

ZAP 6: NUME – **mmtglapus1** / zona urbană 1/

SURSĂ DE APĂ: categorie: suprafață, **profunzime**, mixtă;

Numele sursei: - **front captare Râoaia și Lupoia**

Volum de apă **distribuit/zi: 612** m3/zi

Populația aprovizionată **5000.**; procent **86,21%** din populația totală a ZAPM: 5800

Parametrii suplimentari monitorizați(listare):-nu e cazul-

Nr. total de analize efectuate/parametru: **601**

Nr. total analize neconforme / parametru: **5**



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Parametrul	Nr. Total Analize Efectuate	Nr. Total Analize Neconforme
Escherichia coli (E.coli)	44	0
Enterococci	44	0
Stibiu	4	0
Arsen	4	0
Benzene	0	0
Benz(a)piren	0	0
Bor	0	0
Bromati	0	0
Cadmiu	2	0
Crom total	2	0
Cupru	2	0
Cianuri libere	4	0
Cianuri totale	0	0
1,2-diclorețan	0	0
Fluoruri	0	0
Plumb	2	0
Mercur	4	0
Nichel	2	0
Nitrati	27	0
Nitriti la iesire din statia de tratare	8	0
Nitriti in rețeaua de distribuție	24	0
Nitrati/nitriti formula	X	0
Pesticide – Total	4	0
Pesticide – Individual	X	0
Hidrocarburi Policiclice Aromatice	0	0
Seleniu	4	0
Tetracloretana si Triclorețena	0	0
Trihalometani – Total	0	0
Desethylatrazine	0	0
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4	0	0
Atrazine CAS 1912-24-9	0	0
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3	0	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Bentazon CAS 25057-89-0	0	0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4	0	0
S-Metachlor CAS 87392-12-9	0	0
2.4 D CAS 94-75-7	0	0
Simazine CAS 122-34-9	0	0
Diuron CAS 330-54-1	0	0
MCPA CAS 94-74-6	0	0
Bromacil CAS 314-40-9	0	0
Mecoprop CAS 7085-19-0	0	0
Isoproturon CAS 34123-59-6	0	0
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă	0	0
Aluminiu	21	0
Amoniu	30	0
Cloruri	6	0
Clor rezidual liber la capăt de rețea	44	3
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfectie	14	2
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)	2	0
Conductivitate	29	0
pH	29	0
Fier	2	0
Mangan	2	0
Oxidabilitate	29	0
Sodiu	0	0
Bacterii Coliforme	34	0
Tritiu	0	0
Doza efectivă totală de referință	0	0
Culoare	29	0
Miros	29	0
Gust	29	0
Număr de colonii la 22grd.C	11	0
Număr de colonii la 37grd.C	14	0
Carbon Organic Total (COT)	0	0
Turbiditate	29	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Activitatea Alfa Globală	2	0
Activitatea Beta Globală	2	0
Radon	2	0
Zinc	0	0
Duritate totală	31	0
Acrilamida	0	0
Epiclorhidrina	0	0
Clorura de vinil	0	0
Sulfat	0	0
Sulfuri și Hidrogen Sulfurat	0	0

Întreruperi furnizare apă: -nu au fost semnalate-
data.....; localitatea..... ; nr.consumatorilor afectați.....; intervalul de timp întrerupere furnizare apă.....;
cauza.....; calendarul de remediere.....; măsuri de informarea populației.....

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE: DA/NU

Derogări: -nu e cazul-

Listarea localități neconforme/ parametru : -

Observații/comentarii:.....

ZAP 7: NUME – mmsighet/ zona urbană/

Localități incluse: **Sighetu Marmației**

SURSĂ DE APĂ: categorie: suprafață, **profunzime**, mixtă;

Numele sursei: - **front captare Crăciunești -**

Volum de apă **distribuit/zi: 5.900** m³/zi

Populația aprovizionată **30.247.**; procent **82,87%** din populația totală a ZAPM: 36.500

Parametrii suplimentari monitorizați(listare):-nu e cazul-

Nr. total de analize efectuate/parametru: **1.294**

Nr. total analize neconforme / parametru: **9**

Parametrul	Nr. Total Analize Efectuate	Nr. Total Analize Neconforme
Escherichia coli (E.coli)	159	0
Enterococci	159	0
Stibiu	7	0
Arsen	7	0
Benzene	0	0
Benz(a)piren	0	0
Bor	0	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Bromati	0	0
Cadmiu	3	0
Crom total	3	0
Cupru	3	0
Cianuri libere	7	0
Cianuri totale	0	0
1,2-diclorețan	0	0
Fluoruri	0	0
Plumb	3	0
Mercur	7	0
Nichel	3	0
Nitrati	34	0
Nitriti la ieșire din stația de tratare	8	0
Nitriti în rețeaua de distribuție	12	0
Nitrati/nitriti formula	X	0
Pesticide – Total	7	0
Pesticide – Individual	X	0
Hidrocarburi Policiclice Aromatice	0	0
Seleniu	7	0
Tetraclorețena și Triclorețena	0	0
Trihalometani – Total	0	0
Desethylatrazine	0	0
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4	0	0
Atrazine CAS 1912-24-9	0	0
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3	0	0
Bentazon CAS 25057-89-0	0	0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4	0	0
S-Metachlor CAS 87392-12-9	0	0
2,4 D CAS 94-75-7	0	0
Simazine CAS 122-34-9	0	0
Diuron CAS 330-54-1	0	0
MCPA CAS 94-74-6	0	0
Bromacil CAS 314-40-9	0	0
Mecoprop CAS 7085-19-0	0	0
Isoproturon CAS 34123-59-6	0	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă	0	0
Aluminiu	0	0
Amoniu	31	0
Cloruri	9	0
Clor rezidual liber la capăt de rețea	162	5
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecție	67	4
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)	0	0
Conductivitate	28	0
pH	27	0
Fier	3	0
Mangan	4	0
Oxidabilitate	26	0
Sodiu	0	0
Bacterii Coliforme	159	0
Tritiu	0	0
Doza efectivă totală de referință	0	0
Culoare	36	0
Miros	36	0
Gust	36	0
Număr de colonii la 22grd.C	83	0
Număr de colonii la 37grd.C	83	0
Carbon Organic Total (COT)	0	0
Turbiditate	36	0
Activitatea Alfa Globală	2	0
Activitatea Beta Globală	2	0
Radon	2	0
Zinc	0	0
Duritate totală	33	0
Acrilamida	0	0
Epiclorhidrina	0	0
Clorura de vinil	0	0
Sulfat	0	0
Sulfuri și Hidrogen Sulfurat	0	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Întreruperi furnizare apă: -nu au fost semnalate-
data.....; localitatea..... ; nr.consumatorilor afectați.....; intervalul de timp întrerupere furnizare apă.....;
cauza.....; calendarul de remediere.....; măsuri de informarea populației.....

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE: **DA/NU**

Derogări: -nu e cazul-

Listarea localități neconforme/ parametru : -

Observații/comentarii:.....

ZAP 8: NUME – **mmviseu/** zona urbană/

Localități incluse: **Viseu de Sus**

SURSĂ DE APĂ: categorie: suprafață, **profunzime**, mixtă;

Numele sursei: - **front captare mal drept râul Vișeu -**

Volum de apă **distribuit/zi: 1.100** m³/zi

Populația aprovizionată **6.660.**; procent **47,23%** din populația totală a ZAPM: 14100

Parametrii suplimentari monitorizați(listare):-nu e cazul-

Nr. total de analize efectuate/parametru: **324**

Nr. total analize neconforme / parametru: **2**

Parametrul	Nr. Total Analize Efectuate	Nr. Total Analize Neconforme
Escherichia coli (E.coli)	28	0
Enterococci	28	0
Stibiu	5	0
Arsen	5	0
Benzene	0	0
Benz(a)piren	0	0
Bor	0	0
Bromati	0	0
Cadmiu	2	0
Crom total	2	0
Cupru	2	0
Cianuri libere	5	0
Cianuri totale	0	0
1,2-diclorețan	0	0
Fluoruri	0	0
Plumb	2	0
Mercur	5	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Nichel	2	0
Nitrati	17	0
Nitriti la iesire din statia de tratare	7	0
Nitriti in rețeaua de distribuție	10	0
Nitrati/nitriti formula	X	0
Pesticide – Total	5	0
Pesticide – Individual	X	0
Hidrocarburi Policiclice Aromatice	0	0
Seleniu	5	0
Tetracloretena si Tricloretena	0	0
Trihalometani – Total	0	0
Desethylatrazine	0	0
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4	0	0
Atrazine CAS 1912-24-9	0	0
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3	0	0
Bentazon CAS 25057-89-0	0	0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4	0	0
S-Metachlor CAS 87392-12-9	0	0
2,4 D CAS 94-75-7	0	0
Simazine CAS 122-34-9	0	0
Diuron CAS 330-54-1	0	0
MCPA CAS 94-74-6	0	0
Bromacil CAS 314-40-9	0	0
Mecoprop CAS 7085-19-0	0	0
Isoproturon CAS 34123-59-6	0	0
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă	0	0
Aluminiu	3	0
Amoniu	15	0
Cloruri	5	0
Clor rezidual liber la capăt de rețea	28	1
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfectie	16	1
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)	0	0
Conductivitate	12	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

pH	12	0
Fier	2	0
Mangan	3	0
Oxidabilitate	12	0
Sodiu	0	0
Bacterii Coliforme	18	0
Tritiu	0	0
Doza efectivă totală de referință	0	0
Culoare	5	0
Miros	5	0
Gust	5	0
Număr de colonii la 22grd.C	9	0
Număr de colonii la 37grd.C	9	0
Carbon Organic Total (COT)	0	0
Turbiditate	12	0
Activitatea Alfa Globală	2	0
Activitatea Beta Globală	2	0
Radon	2	0
Zinc	0	0
Duritate totală	17	0
Acrilamida	0	0
Epiclorhidrina	0	0
Clorura de vinil	0	0
Sulfat	0	0
Sulfuri și Hidrogen Sulfurat	0	0

Înteruperi furnizare apă: -nu au fost semnalate-
data.....; localitatea..... ; nr.consumatorilor afectați.....; intervalul de timp întrerupere furnizare apă.....;
cauza.....; calendarul de remediere.....; măsuri de informarea populației.....

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE: **DA/NU**

Derogări: -nu e cazul-

Listarea localități neconforme/ parametru : -

Observații/comentarii:.....

ZAP 09: NUME – **mmborsa1** / zona urbană 1/

Localități incluse: **Borșa**– zona centrală

SURSĂ DE APĂ: categorie: suprafață, **profunzime**, mixtă;



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Numele sursei: - **front captare Fantana**

Volum de apă **distribuit/zi: 1.565 m³/zi**

Populația aprovizionată **11.000.**; procent **73,33%** din populația totală a ZAPM: 15.000

Parametrii suplimentari monitorizați(listare):-nu e cazul-

Nr. total de analize efectuate/parametru: **201**

Nr. total analize neconforme / parametru: **19**

Parametrul	Nr. Total Analize Efectuate	Nr. Total Analize Neconforme
Escherichia coli (E.coli)	26	0
Enterococci	26	1
Stibiu	5	0
Arsen	5	0
Benzene	0	0
Benz(a)piren	0	0
Bor	0	0
Bromati	0	0
Cadmiu	2	0
Crom total	2	0
Cupru	2	0
Cianuri libere	5	0
Cianuri totale	0	0
1,2-diclorețan	0	0
Fluoruri	0	0
Plumb	2	0
Mercur	5	0
Nichel	2	0
Nitrati	7	0
Nitriti la iesire din statia de tratare	4	0
Nitriti in rețeaua de distribuție	3	0
Nitrati/nitriti formula	X	0
Pesticide – Total	5	0
Pesticide – Individual	X	0
Hidrocarburi Policiclice Aromatice	0	0
Seleniu	5	0
Tetraclorețena si Triclorețena	0	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Trihalometani – Total	0	0
Desethylatrazine	0	0
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4	0	0
Atrazine CAS 1912-24-9	0	0
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3	0	0
Bentazon CAS 25057-89-0	0	0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4	0	0
S-Metachlor CAS 87392-12-9	0	0
2,4 D CAS 94-75-7	0	0
Simazine CAS 122-34-9	0	0
Diuron CAS 330-54-1	0	0
MCPA CAS 94-74-6	0	0
Bromacil CAS 314-40-9	0	0
Mecoprop CAS 7085-19-0	0	0
Isoproturon CAS 34123-59-6	0	0
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă	0	0
Aluminiu	0	0
Amoniu	5	0
Cloruri	0	0
Clor rezidual liber la capăt de rețea	24	13
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecție	8	2
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)	0	0
Conductivitate	0	0
pH	2	0
Fier	2	0
Mangan	3	0
Oxidabilitate	2	0
Sodiu	0	0
Bacterii Coliforme	23	1
Tritiu	0	0
Doza efectivă totală de referință	0	0
Culoare	0	0
Miros	0	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Gust	0	0
Număr de colonii la 22grd.C	6	1
Număr de colonii la 37grd.C	6	1
Carbon Organic Total (COT)	0	0
Turbiditate	3	0
Activitatea Alfa Globală	2	0
Activitatea Beta Globală	2	0
Radon	2	0
Zinc	0	0
Duritate totală	5	0
Acrilamida	0	0
Epiclorhidrina	0	0
Clorura de vinil	0	0
Sulfat	0	0
Sulfuri și Hidrogen Sulfurat	0	0

Întreruperi furnizare apă: -nu au fost semnalate-
data.....; localitatea.....; nr.consumatorilor afectați.....; intervalul de timp întrerupere furnizare apă.....;
cauza.....; calendarul de remediere.....; măsuri de informarea populației.....

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE: **DA/NU**

Derogări: -nu e cazul-

Listarea localități neconforme/ parametru : -

Observații/comentarii:.....

ZAP 10: NUME – mmtautii1magheraus/ /

Localități incluse: oraș. **Tăuții Măgherăuș**, loc. **Bușag**, Loc. **Merișor**,

SURSĂ DE APĂ: categorie: **suprafață**, profunzime, mixtă;

Numele sursei: - **Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza- BERDU**

Volum de apă **distribuit/zi: 1105 m3/zi**

Populația aprovizionată **6032.**; procent **63,31** % din populația totală a ZAPM: 9528

Parametrii suplimentari monitorizați(listare):-nu e cazul-

Nr. total de analize efectuate/parametru: **261**

Nr. total analize neconforme / parametru: **2**

Parametrul	Nr. Total Analize Efectuate	Nr. Total Analize Neconforme
Escherichia coli (E.coli)	20	0
Enterococci	20	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Stibiu	2	0
Arsen	2	0
Benzene	0	0
Benz(a)piren	0	0
Bor	0	0
Bromati	0	0
Cadmiu	2	0
Crom total	2	0
Cupru	2	0
Cianuri libere	2	0
Cianuri totale	0	0
1,2-diclorețan	0	0
Fluoruri	0	0
Plumb	2	0
Mercur	2	0
Nichel	2	0
Nitriți	12	0
Nitriți la ieșire din stația de tratare	2	0
Nitriți în rețeaua de distribuție	6	0
Nitriți/nitriți formula	X	0
Pesticide – Total	2	0
Pesticide – Individual	X	0
Hidrocarburi Policiclice Aromatice	0	0
Seleniu	2	0
Tetraclorețena și Triclorețena	0	0
Trihalometani – Total	0	0
Desethylatrazine	0	0
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4	0	0
Atrazine CAS 1912-24-9	0	0
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3	0	0
Bentazon CAS 25057-89-0	0	0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4	0	0
S-Metachlor CAS 87392-12-9	0	0
2,4 D CAS 94-75-7	0	0
Simazine CAS 122-34-9	0	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Diuron CAS 330-54-1	0	0
MCPA CAS 94-74-6	0	0
Bromacil CAS 314-40-9	0	0
Mecoprop CAS 7085-19-0	0	0
Isoproturon CAS 34123-59-6	0	0
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă	0	0
Aluminiu	6	0
Amoniu	13	0
Cloruri	0	0
Clor rezidual liber la capăt de rețea	20	1
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecție	7	1
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)	15	0
Conductivitate	13	0
pH	13	0
Fier	6	0
Mangan	0	0
Oxidabilitate	13	0
Sodiu	0	0
Bacterii Coliforme	20	0
Tritiu	0	0
Doza efectivă totală de referință	0	0
Culoare	6	0
Miros	6	0
Gust	6	0
Număr de colonii la 22grd.C	2	0
Număr de colonii la 37grd.C	2	0
Carbon Organic Total (COT)	0	0
Turbiditate	13	0
Activitatea Alfa Globală	1	0
Activitatea Beta Globală	1	0
Radon	1	0
Zinc	0	0
Duritate totală	15	0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Acrilamida	0	0
Epiclorhidrina	0	0
Clorura de vinil	0	0
Sulfat	0	0
Sulfuri și Hidrogen Sulfurat	0	0

Înteruperi furnizare apă: -nu au fost semnalate-
data.....; localitatea..... ; nr.consumatorilor afectați.....; intervalul de timp întrerupere furnizare apă.....;
cauza.....; calendarul de remediere.....; măsuri de informarea populației.....

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE: **DA/NU**

Derogări: -nu e cazul-

Listarea localități neconforme/ parametru : -

Observații/comentarii:.....

II. ZONE MICI de APROVIZIONARE

Nr. total Zone de aprovizionare mici (ZAPm): - 58

Nr. consumatori ZAP mici din județ : - **95.771**

Procentul acestora (%) din populația totală a județului. **18,68%**

Populația județului la 01.07.2021: - **512.588** locuitori .

Volum total de apă distribuit mc/an: -**5.500.185** m³/an (15.069 m³/zi)

CAT1

Nr. ZAPm în care se furnizează între 10 – 100 m³ apă potabilă/zi: **9 zone;**

Nr. total consumatori. **6.365;**

Volum total de apă distribuit. **536** m³/zi;

Listarea sistemelor care NU dețin ASF: **1**

- din **CAT1**/- **1** zone fără ASF / respingere VIZĂ ANUALĂ ASF/- (*Stramtura*) ;

CAT2

Nr. ZAPm în care se furnizează între 100 – 400 m³ apă potabilă/zi: **39 zone;**

Nr. total consumatori . **65011;**

Volum total de apă distribuit **7.974** m³/zi;

Listarea sistemelor care NU dețin ASF: **13**

- din **CAT2**/- **13** zone fără ASF / respingere VIZĂ ANUALĂ ASF/- (*Ardusat, Băsești, Botiza, Călinești-2 zone, Cupșeni, Cernești, Ocna Sugatag - 2 zone, Satulung1-z.Primarie, Petrova, Poienile Izei, Săpânța*)

CAT3

Nr. ZAPm în care se furnizează între 400 – 1000 m³ apă potabilă/zi: **10 zone;**

Nr. total consumatori. **24.395;**



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Volum total de apă distribuit **6.559** m³/zi;

Listarea sistemelor care **NU** dețin ASF: 3

- din **CAT3**/- 3 zone nu dețin ASF/ respingere VIZĂ ANUALĂ ASF/- (Ieud, Suciul de Sus-G.Tibleș, Vișeu de Jos);

Listare ZAPm cu sursă de apă de suprafață:

Nume ZAPm.....; nume sursă..... (ex. Râul...)

Nr. Crt.	Nume ZAPm	nume sursă (ex. Râul...)
1	2	3
1	Baia Mare -cart. Ferneziu	Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza-BERDU
2	Baia Mare -Blidari	Râul Firiza
3	Baiut, Strambu Baiut	Pârâul Izv.Alb și Izv. Negru
4	Borsa-cart. Baia Borsa	Râul Cislîșoara,
5	Calinesti	Pârâul Cosău
6	Cavnic-ValeaAlba	Pârâul Valea Albă și Valea Șuiorului
7	Cavnic-Berbincioara	Pârâul Berbincioara
8	Copalnic Manastur	Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza-BERDU
9	Cupseni, Libotin, Costeni	Valea Șetrița
10	Dragomiresti	Pârâul Baicu
11	Ieud	Pârâul Ieudișor
12	Leordina	Valea Cucului
13	Miresu Mare-Lucacesti, Danesti	Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza-BERDU
14	Poienile de Sub Munte	Râul Socolău
15	Repedea	Pârâul Tomnatec
16	Ruscova	Valea Bilei
17	Salistea de Sus-Baleasa	Valea Băleasa
18	Stramtura	Râul Iza
19	Tautii Magherauș-Bușag, Merișor	Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza-BERDU
20	Tautii Magherauș-Bozanta Mare	Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza-BERDU
21	Tautii Magherauș-Băița	Valea Limpedeia
22	Nistru	Valea Nistru
23	Tg. Lapus - Borcut	Valea Teiului
24	Tg. Lapus - Fantanele	Valea Poienii
25	Vișeu de Jos	Pârâul Valea Morii

Nr. total de analize efectuate/parametru: **5.675**

Nr. total analize neconforme / parametru: **743**



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Nr. crt.	Parametrul	Numar total ZAP mici monitorizate	Numar total ZAP mici monitorizate neconforme	Nr.total analize efectuate (MA+MO)	Nr.total analize neconforme (MA+MO)
1	Escherichia coli (E.coli)	58	24	562	90
2	Enterococci	58	23	530	83
3	Stibiu	55		118	
4	Arsen	55		118	
5	Benzene	0		0	
6	Benz(a)piren	0		0	
7	Bor	0		0	
8	Bromati	0		0	
9	Cadmiu	55		57	
10	Crom total	55		57	
11	Cupru	55		57	
12	Cianuri libere	55		118	
13	Cianuri totale	0		0	
14	1,2-diclorețan	0		0	
15	Fluoruri	0		0	
16	Plumb	55		57	
17	Mercur	55		118	
18	Nichel	55		57	
19	Nitrati	57		218	
20	Nitriti la iesire din statia de tratare	53		99	
21	Nitriti in rețeaua de distribuție	56		127	
22	Nitrati/nitriti formula	0		0	
23	Pesticide – Total	54		115	
24	Hidrocarburi Policiclice Aromaticice	0		0	
25	Seleniu	55		118	
26	Tetracloretana si Triclorețena	0		0	
27	Trihalometani – Total	0		0	
28	Pesticide - Individual	0		0	
29	Desethylatrazine	0		0	



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

30	Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4	0		0	
31	Atrazine CAS 1912-24-9	0		0	
32	Terbutylatrazine CAS 5915-41-3	0		0	
33	Bentazon CAS 25057-89-0	0		0	
34	2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4	0		0	
35	S-Metachlor CAS 87392-12-9	0		0	
36	2.4 D CAS 94-75-7	0		0	
37	Simazine CAS 122-34-9	0		0	
38	Diuron CAS 330-54-1	0		0	
39	MCPA CAS 94-74-6	0		0	
40	Bromacil CAS 314-40-9	0		0	
41	Mecoprop CAS 7085-19-0	0		0	
42	Isoproturon CAS 34123-59-6	0		0	
43	Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă	0		0	
44	Aluminiu	17	3	62	5
45	Amoniu	53	2	171	3
46	Cloruri	17		25	
47	Clor rezidual liber la capăt de rețea	57	48	507	193
48	Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfectie	57	43	227	83
49	Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)	22	13	113	18
50	Conductivitate	23		95	
51	pH	27	2	106	3
52	Fier	56	8	80	10
53	Mangan	51	10	88	15
54	Oxidabilitate	28		103	
55	Sodiu	0		0	
56	Bacterii Coliforme	58	26	534	108
57	Tritiu	0		0	
58	Doza efectivă totală de referință	0		0	
59	Culoare	17		74	



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

60	Miros	17		74	
61	Gust	17		74	
62	Număr de colonii la 22grd.C	55	24	184	41
63	Număr de colonii la 37grd.C	55	24	170	47
64	Carbon Organic Total (COT)	0		0	
65	Turbiditate	26	1	113	1
66	Activitatea Alfa Globală	43		45	
67	Activitatea Beta Globală	43		45	
68	Radon	43		45	
69	Zinc	0		0	
70	Duritate totală	56	25	215	43
71	Acrilamida	0		0	
72	Epiclorhidrina	0		0	
73	Clorura de vinil	0		0	
74	Sulfat	0		0	
75	Sulfuri și Hidrogen Sulfurat	0		0	

Nr. total de întreruperi în furnizarea apei potabile în toate ZAPm în anul 2022: -nu au fost semnalate-
Intervalul de timp întrerupere furnizare apă Maxim; Minim ;
Cauza cea mai frecventă; calendarul de remediere pentru intervalul mare de întrerupere a furnizării.....;
măsurile de informarea populației.....

Derogații: LISTARE ZONĂ /PARAMETRU/ INTERVAL DE TIMP: -nu au fost-

Listarea localităților neconforme/ parametru din toate Zonele Mici de Aprovizionare:

Sistemului de aprovizionare (localitatea)	Parametrii pentru care sistemul a fost declarat neconform *(enumerare)
Ardusat	cl. rez.,cl.rez.total,Fe
Asuaju de Sus, Asuaju de Jos	
Baia Mare -cart. Ferneziu	clor rez.,clor rez.tot.,clostridii-2, duritate-3
Baia Mare -Blidari	cl.rez.-2, cl.tot-2,bc-1,col22, col37,duritate-2
Baia Sprie -cart. Dealul Minei	ecc, cl rez., cl tot, Mn, duritate
Baita de Sub Codru, Urmenis	cl.rez.,pH,col22,col37,
Baiut, Strambu Baiut	Al,cl.rez.-3, cl.tot., pH-1, Mn-1
Boiu Mare, Prislop	e.coli,clor.rez.,pH-2,Fe-2, bc, col22-2, col37-2
Borsa-cart. Repedea	clor rez.2
Borsa-cart. Baia Borsa	e.coli3,ecc.4,Al-2, cl-rez.12, cl.total-3,clostridii-3,Mn-1 col22,col37-2



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Botiza	e.coli-2, e.cocci-2,cl.rez-2, cl.tot-2, col22-2,col37-2
Calinesti 1	ecc.
Calinesti 2	
Cavnic-ValeaAlba	cl.rez.-3, cl.tot-3,duritate-2
Cavnic-Berbincioara	cl.rez.-2, cl.tot-2,duritate-2
Cavnic-cart. Roata	e.coli,e.coci, cl.rez., cl.tot, bc, duritate-2
Cernesti	cl.rez.-2, cl.tot-2,
Copalnic Manastur	cl.rez., cl.tot.,duritate
Cupseni	e.coli-4, ecc-3,cl.rez.-4, cl.tot.-3,bc-4,col22-4, col37-4,duritate-2
Hideaga, Mogosesti	cl.rez., cl.tot, clostridii, duritate
Dragomiresti	clor rez.,clor rez.tot.,clostridii,col22,
Farcasa	NH4-4, cl.rez-3, cl.tot-6,col37-2,duritate-2
Gardani	NH4-2, cl.rez, cl.tot,conductivitate,Fe,Mn,bc,turbid.,duritate
Ieud	e.coli-2, ecc-4,cl.rez.-4, cl.tot-3,Fe,bc-5, col22, col37,
Miresu Mare-Lucacesti, Danesti	duritate
Ocna Sugatag1	e.coli-5, ecc-4, cl.rez.-4,cl.rez.tot.-4, bc-6, col37-2, col22-2, duritate-2
Ocna Sugatag2 - Breb	e.coli-2, ecc-2, cl.rez.-2,cl.rez.tot.-2, bc-2, col37-2, col22-2, duritate-2
Moisei-izv. Dragos	e.coli-3, e.cocci-3,cl.rez-8, cl.tot-3, bc-4,duritate-2
Moisei-izv. Negru	e.coli, cl.rez-14, bc, duritate-2
Petrova	e.coli-4, ecc-3, cl.rez.-2,cl.rez.tot.-2, bc-4, col37-2, col22-2,
Poienile de Sub Munte	e.coli-2, ecc, clor rez.-3, clor rez.tot.-3, clostirii, bc-2, col 22, col37,bc
Poienile Izei	e.coli, ecc,cl.rez.-2, cl.tot.-2,Mn,bc,col22-2, col37,duritate
Recea	duritate
Remetea Chioarului	
Repedea	e.coli-2, ecc-2,cl.rez.-11,cl.tot.-2, clostridii, bc-7,col37,col2-22
Rozavlea	e.coli-2, ecc-2,cl.rez.-3,cl.tot.-2, bc-7,col37-2,col22-2
Ruscova	e.coli-2, ecc-2, cl.rez.-7, cl.tot.-2,clostridii,Fe,bc-7, col37-2, col22
Sacel	e.coli-16, ecc-16, cl.rez-22, cl.tot., Fe, bc-20,col22-2, duritate-2
Salistea de Sus-gara	e.coli-2,ecoci-2, clor rez.-18,clor tot.-2, bc-4
Salistea de Sus-baleasa	e.coli-14, ecc-17, cl.rez.-23, cl.tot-2, bc-17, col22-2, col37, duritate-2
Salsig	cl.rez.-2, cl.tot-2
Sapanta	e.coli-2, ecc-2, cl.rez.-2,cl.rez.tot.-2clostridii-2, bc-2, col37-2, col22-2, duritate-2
Sarasau	
Satulung	cl.rez., cl.tot.,col37-2
Seini centru	cl.rez.-2, Mn-2, bc
Seini Viile Apei	



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Seini-cart. Rosiori	cl.rez-, cl.tot,Mn-3, col37.
Somcuta-Buciumi	cl.rez., cl.tot.
Stramtura	e.coli, e.coci,cl.rez.,cl.tot., clostridii-2,Mn,bc,col22,col37,
Grosii Tibles, Suci de Sus	e.coli-3, ecc-3, cl.rez-2.,cl.rez.tot.-2, Fe,Mn,bc-3, col22-3, col37-3, duritate
Tautii Magheraus-Bozanta Mare	duritate
Tautii Magheraus-Baita	duritate-2
Tautii Mageraus-Nistru	ecc-2, Al,cl.rez.-2,cl.tot-2,clostridii, bc, col22-2, col37-2, duritate-3
Tg. Lapus - Damacuseni-Rogoz	cl.rez., cl.tot.
Tg. Lapus - Borcut	cl.rez., cl.tot,col37
Tg. Lapus - Fantanele	cl.rez., cl.tot,
Ulmeni,Tohat,Manau,Vicea,Arduzel,Ticau	cl.rez-5, cl.tot-3, Fe,Mn-2,
Viseu de Jos	e.coli-7, ecc-5, cl.rez-11,cl.tot-3,bc-8, col37-3, col22-3

Observații/comentarii:

III. Numărul unităților publice în care apa potabilă este distribuită prin sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puțin de 50 de persoane **și pentru care DSP a efectuat monitorizarea calității apei potabile (LISTARE):**

.....

Spitale publice - / **23** unități / (spitale monitorizate: Spital Județean de Urgență Dr. C-tin Opreș Baia Mare, Spital Boli Infecțioase Baia Mare, Spital Boli Pulmonare Baia Mare, SC Avitum SRL- Dializa, SC Nefromed Dyalysis Center SRL- Dializa, Spital Euromedica, Clinica Regina Maria, Clinica Oncopremium, Centru Medical Fortis, Clinica Che Cosmedica, Policlinica Sf. Maria, Policlinica Sf. Ioan, Spital Baia Sprie, Spital Borșa, Spital Cavnic, Centru Medical Cătălina - Coltău, U.A.M.S. Dragomirești, Spital Sighetu Marmației, SC Fresenius Nefrocaresig SRL- Dializa, Spital Tg. Lăpuș, U.A.M.S. Tg. Lăpuș, Spital Vișeu de Sus, SC Meduman SA - Vișeu de Sus) ;

IV. Calitatea apei furnizate spre consumul populației, prin fântâni publice:

Numărul total al instalațiilor tip fântână aflate pe domeniul public în județ:

-luate în evidență în baza raportatelor primite de la UAT-uri în anul 2022 :

- 19- (4 coresp +15 necoresp, din 12 localități)

Numărul fântânilor luate în evidență și monitorizate de către DSP (cel puțin o probă de apă analizată în anul 2023): - 0 -

Numărul **izvoarelor captate luate în evidență și monitorizate** de către DSP în județ: 19

Numărul **instalațiilor publice tip fântână cu interdicție de folosire a apei** : 0

Numărul **izvoarelor captate supuse interdicției de folosire**: 15

Măsuri de protecție luate pentru populația consumatoare (enumerare):



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

Pentru neconformitățile constatate s-au notificat UAT-urile locale cu privire la parametrii care nu s-au conformat prevederilor legislației privind calitatea apei potabile și s-au formulat recomandări privind identificarea și eliminarea posibilelor surse de impurificare și de aplicare a măsurilor de remediere necesare (curățarea / asanarea fântânii, reparații pentru eventuale defecțiuni legate de construcție, dezinfectia apei pentru aducerea calității apei la valorile prevăzute de Legea nr. 458/2002, republicată și O.G. 22/2017 și repetarea analizelor pentru parametrii care au fost indentificați neconformi la prelevările facute de către personalul DSP).

Pentru acele surse la care valorile parametrilor chimici au fost mai mari decât cele prevăzute de legislația în vigoare s-a recomandat avertizarea populației prin afișarea la loc vizibil și protejat a înscrisului „ APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT ”, inclusiv recomandările prevăzute la art. 50 din HG. 974/2004 de interzicerea utilizării în scop potabil și informarea publicului cu privire la restricțiile de utilizare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. CARMEN SIMA



ȘEF COMPARTIMENT E.F.R.M.

Dr. ADRIAN MICLĂUȘ

Red. 1ex./ M.S/ 25.04.2023